

ARAX

あかぎれ用薬

指定医薬部外品

グリセリンカリ液 「東海」(AP)

(ベルツ水)

Glycerin and Potash Solution 「Tokai」(AP)

500mL

発売元 株式会社 アラクス
名古屋市中区丸の内三丁目2-26
製造販売元 東海製薬株式会社
名古屋市中川区江松一丁目105
電話番号 052-302-8501

ご使用に際して、ラベルの説明文を必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
湿潤やただれのひどい人
2. 次の部位には使用しないこと
粘膜、傷口、炎症部位
3. 長期連用しないこと

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	刺激感、発赤、かゆみ

【効能・効果】 ひび、あかぎれ

【用法・用量】 そのまま適量を患部に塗布する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。

- (2) 皮ふに塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

- (5) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】 100mL中
水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL含有

添加物：エタノール、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火に近づけないこと。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

キャップ：PP
中 栓：PE
外装フィルム：PVC



4 987009 501843

製造番号

使用期限