薬事法改正に伴う改訂
2005年9月

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

# 東洋の当帰芍薬散料エキス顆粒 第2類医薬品

（とうきしゃくやくさんりょう）

本剤は、漢方の古典「金匱要略」に収載されている当帰芍薬散に準拠して製造されたエキス顆粒剤です。

## ⚠使用上の注意

### 相談すること

**1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること**

(1)医師の治療を受けている人。
(2)胃の弱い人。
(3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

**2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること**

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|---|---|
| 皮ふ | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感等 |

(2)1カ月位服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

## [効能・効果]

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ。

## [用法・用量]

下記の量を食間又は空腹時に水又は温湯にて服用して下さい。
なお、用時添付のサジ（すり切り1.0ｇ）を使用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 | 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大人(15才以上) | 1.5ｇ | 3回 | 15才未満7才以上 | 1.0ｇ | 3回 |

**〈用法及び用量に関連する注意〉**

(1)定められた用法・用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## [成分・分量] [本品1日量4.5ｇ中]

日本薬局方 トウキ……1.00ｇ
日本薬局方 センキュウ……1.00ｇ
日本薬局方 シャクヤク……2.00ｇ
日本薬局方 ブクリョウ……1.33ｇ
日本薬局方 ビャクジュツ……1.33ｇ
日本薬局方 タクシャ……1.33ｇ
より製した水製乾燥エキス……1.50ｇ

日本薬局方 トウキ末…… 0.375ｇ
日本薬局方 センキュウ末…… 0.375ｇ
日本薬局方 シャクヤク末…… 0.750ｇ
日本薬局方 ブクリョウ末…… 0.500ｇ
日本薬局方 ビャクジュツ末…… 0.500ｇ
日本薬局方 タクシャ末…… 0.500ｇ

## 保管及び取扱い上の注意

(1)小児の手のとどかない所に保管すること。
(2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
(4)本剤は生薬を原料としたエキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

製造販売元
東洋漢方製薬株式会社
大阪府富田林市中野町東2-1-16
0120-00-1040
受付時間 10:00～17：00(土、日、祝日を除く)