

純良生薬

日本薬局方

センブリ

10g

TOCHIMOTO

日本薬局方

センブリ

【使用上の注意】相談すること 次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量1.5gを、水約300mlで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振り出し、その振出液を服用して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
- (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

品質には常に細心の注意
をはらっておりますが、
万一不良品がございましたら、
開封後でもお取り
替え致します。

TOCHIMOTO

株式会社 杉本天来堂
大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425



4 987466 127129



PE, PET

純良生薬

日本薬局方

センブリ

100g


TOCHIMOTO

品質には常に細心の注意をはらっておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

TOCHIMOTO

株式会社 橋本天蔭堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425



4 987466 127181



日本薬局方

センブリ

〔使用上の注意〕

相談すること

次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

- ・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効能・効果〕

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

〔用法・用量〕

大人（15歳以上）は1日量1.5gを、水約300mlで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振り出し、その振出液を服用して下さい。

- ・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
- (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。