

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

生薬便秘薬

トチモトの センナ実末

50g

センナの原産地はアフリカですが、今ではアラビアからインド（チンネベリー地方）で多く栽培されています。センナは欧米諸国で昔から緩下薬として使用されてきましたが、日本とはセンナの薬用部位が異なり、薬部ではなく、果実部が主として使用されてきました。これは「中薬大辞典」でも説明されていますが「両方の効能は同じであるが、服用後に起こる腹痛は葉よりも果実の方が穏やかである。」とされているからです。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - （4）次の症状のある人。 はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - （1）服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢

（2）1週間位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 下痢、腹痛

【成分・分量】

本品1日量（0.7g）中 センナ実末0.7g

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1回0.4～0.7g、1日1回就寝前又は空腹時に服用して下さい。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。

11歳以上 15歳未満 0.3～0.4g

7歳以上 11歳未満 0.2～0.3g

3歳以上 7歳未満 0.15～0.2g を服用して下さい。（添付のさじ一杯約0.1g）

●定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わるため）

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

■お問い合わせ先

株式会社栃本天海堂 D I 室

TEL 06 (6372) 6395

受付時間：10時～17時まで（土、日、祝日を除く）

株式会社

栃本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425

【注 意】

1. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
2. 服用に際しては、添付文書をよくお読み下さい。
3. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。



株式会社 杉本天海堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425



箱



キャップ:PE
中栓:PE
ボトル:PE
サジ:PP

生薬便秘薬

50g



TOCHIMOTO

生薬便秘薬

50g

【用法及び用量】

大人(15歳以上)は1回0.4~0.7g、1日1回
就寝前又は空腹時に服用して下さい。ただし、
初回は最小量を用い、便通の具合や状態を
みながら少しずつ増量又は減量して下さい。

11歳以上 15歳未満 0.3~0.4g

7歳以上 11歳未満 0.2~0.3g

3歳以上 7歳未満 0.15~0.2g を服用
して下さい。(添付のさじ一杯約0.1g)

【成分・分量】

本品1日量(0.7g)中 センナ実末0.7g

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、
のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲
減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔



Lot.No. _____

TOCHIMOTO

生薬便秘薬

50g

【用法及び用量】

大人(15歳以上)は1回0.4~0.7g、1日1回
就寝前又は空腹時に服用して下さい。ただし、
初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみ
ながら少しずつ増量又は減量して下さい。

11歳以上 15歳未満 0.3~0.4g
7歳以上 11歳未満 0.2~0.3g
3歳以上 7歳未満 0.15~0.2g を服用
して下さい。(添付のさじ一杯約0.1g)

【成分・分量】

本品1日量(0.7g)中 センナジツ末0.7g

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、
のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲
減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔



【注 意】

1. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
2. 服用に際しては、添付文書をよくお読み下さい。
3. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。

株式会社 杉本天海堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425

Lot.No. _____



キャップ:PE、中栓:PE
ボトル:PE、サジ:PP