

《日本薬局方ダイオウ末》

トチモトの

ダイオウ末P

内容量 500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量(1g)中 日本薬局方ダイオウ末1g

【効能又は効果】便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、のぼせ、痔

【用法及び用量】大人(15歳以上)は1日1回、
0.5～1gをなるべく就寝前に服用して下さい。
(添付のさじ1杯約1g)

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

医薬品



4 987466 131010

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の瀉下剤（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (4) はげしい腹痛、悪心・嘔吐のある人
 - (5) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
 - (6) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	腹痛、悪心・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢

(2) 1週間間服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。
下痢

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

杉本大津堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425