

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

医薬品

トチモトの当帰芍薬散料

とう き しゃく やく さん りょう



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸の弱い人。

(3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

【成分・分量】 1日量(1包・24.0g中)

日本薬局方トウキ 3.0g
日本薬局方センキュウ 3.0g

日本薬局方シャクヤク 6.0g
日本薬局方ブクリョウ 4.0g

日本薬局方ビャクジュツ 4.0g
日本薬局方タクシヤ 4.0g

【効能・効果】

比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭痛、めまい、肩こり、耳なり、動きなどを訴える次の諸症

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労けん怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

【用法・用量】

大人1日1包を水600mlでせんじ、300mlとし、そのせん液を3回に分けて食間(空腹時)に温服して下さい。

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 15歳未満の小児には服用させないで下さい。
- (3) 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこして下さい。
- (4) 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分まとめて煎じないで下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用して下さい。
- (5) 生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異を生じることがあります。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

【お問い合わせ先】

株式会社 栃木天海堂 DI室
電話番号:06(6372)6395
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

TOCHIMOTO
株式会社 栃木天海堂
大阪市北区末広町3番21号