

品 名	日本薬局方	SENNAE FOLIUM
容 量	セ ン ナ	4g×40包
使用上の 注 意	してはいけないこと	
	(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため)	
	1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 他 の 瀉下薬(下剤)	
	2.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。	
	相談すること	
	1.次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。	
	(1)医師の治療を受けている人。	
	(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。	
	(3)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。	
	(4)次の症状のある人。 はげしい腹痛、悪心・嘔吐	
2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。		
(1)服用後、次の症状があらわれた場合		
関係部位	症 状	
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢	
(2)1週間位服用しても症状がよくならない場合		
3.次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。 下痢、腹痛		
効 能 効 果	便秘、 便秘に伴う次の症状の緩和:吹出物、のぼせ、痔	
用 法 用 量	大人(15歳以上)は1日1包に、熱湯約150mlを加え、15分間煮た後に滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用して下さい。 ・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。

◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

TOCHIMOTO

株式会社 標本天海堂

大阪市北区末広町3番21号

TEL 06 (6312) 8425

医薬品

TOCHIMOTO
株式会社 杉本天海堂
大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425

日本薬局方

センナ

SENNAE FOLIUM

4g×40包

ティーバッグ入り

TOCHIMOTO

日本薬局方

センナ

SENNAE FOLIUM



TOCHIMOTO
株式会社 杉本天海堂
大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425

SENNAE FOLIUM

セナ 日本薬局方

日本薬局方 セナ

医薬品

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなるため)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐、はげしい腹痛をともなう下痢

- (2) 1週間以上服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。

下痢、腹痛

【効能・効果】

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、のぼせ、痔

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日1包に、熱湯約150mlを加え、15分間煮た後に滓をこして取り去り、なるべく就寝前1回に服用して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意ください。

・容器(煎じ用)は、土びんが一番よいですが、なければほうろう又は、アルマイト製のものを御使用下さい。鉄製の容器は御使用にならないで下さい。

◎製造にあたって、品質には細心の注意をはらっておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替えいたします。

LOT.No. _____



4 987466 127068

TOCHIMOTO

株式会社 杉本天降堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425