

品名 容量	日本薬局方 センブリ	SWERTIAE HERBA 0.5g×40包
使用上 の 注 意	相談すること 次の場合は、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。 ・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合	
効能 効果	胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき	
用法 用量	大人（15歳以上）は1日3包を、水約300mlで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用して下さい。 ・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。	

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わるために)
 - (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
 - (5) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、食べたりしないようご注意下さい。
- ◎品質には細心の注意をはらって製造しておりますが、万一不良品がございましたら、開封後でもお取り替え致します。

TOCHIMOTO
株式会社 杉本天満堂
 大阪市北区末広町3番21号
 TEL 06 (6312) 8425

医薬品

TOCHIMOTO
株式会社
柿本天澤堂
大阪市北区末広町3番21号
TEL 06(6312)8425



TOCHIMOTO
株式会社
柿本天澤堂
大阪市北区末広町3番21号
TEL 06(6312)8425

SWERTIAE HERBA

センブリ

日本薬局方

日本薬局方 センブリ せんじ方と飲み方

医薬品



水を量って



とろ火で煎じる



あるいは

熱湯中に浸して振り出す

〔使用上の注意〕

相談すること
次の場合には、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
・しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

〔効能・効果〕

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胃のむかつき

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)は1日3包を、水約300mlで約半量になるまで
煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは
熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
に封をして保管して下さい。
 - (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
 - (3)他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わるために)
 - (4)煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。
 - (5)本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封
入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり、
食べたりしないようご注意下さい。
- ・容器(煎じ用)は、土びんが一番よく、なければほう
ろうまたはアルマイト製のものをお使い下さい。
鉄びんは御使用にならないで下さい。
- ◎製造にあたって、品質には細心の注意をはらって
おりますが、万一不良品がございましたら、開封後
でもお取り替え致します。

TOCHIMOTO

株式会社 根本天満堂

大阪市北区末広町3番21号
TEL 06 (6312) 8425



4 987466 127143