

ポリアニンEスカプセル

【特徴】

ポリアニンEスカプセルはあなたの体内バランスを整え、体にやさしさを提案！

－女性のからだに深くかかわるビタミンE－

抗酸化作用・・・

からだの酸化を防止し、若さを保ちます。

血行促進作用・・・

血のめぐりをよくし、肩こり・手足のしびれを解消します。

ホルモンバランス調整作用・・・

ホルモンの分泌を調整して、女性の心とからだをサポートします。

肩・首すじのこり
手足のしびれ・冷えに



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ

更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期

■ 用法・用量

大人（15歳以上） 1回1カプセル

1日2～3回服用してください。ただし、1日2回服用する場合は朝夕、1日3回服用する場合は朝昼晩服用してください。

15歳未満は、服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は、用法・用量を厳守してください。

■ 成分及び分量 1日量（3カプセル）中

d- α -トコフェロール300mg

γ -オリザノール10mg

添加物としてコムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリンを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 服用に際しては、説明文書をよく読んでください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (5) 開栓後は、品質保証の点から、6ヵ月以内にご使用ください。
- (6) 配置期限がすぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
内外薬品株式会社
富山県富山市三番町3-10

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。
内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10
☎076(421)5531 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)