

日本薬局方 ジュウヤク
寸切 第3類医薬品

ナカジマ ジュウヤク



250g

4 936246 103426

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ジュウヤク
寸切 第3類医薬品

ナカジマ ジュウヤク



500g

4 936246 108117

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ジュウヤク
寸切 第3類医薬品

ナカジマ ジュウヤク



150g

4 936246 100029

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ジュウヤク
刻 第3類医薬品

ナカジマ ジュウヤク



500g

4 936246 103433

Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

- 一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。
- 二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。
- 三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ジュウヤク
ナカジマ ジュウヤク

第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）

相談すること

- (1) 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
医師の治療を受けている人。
- (2) 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明文をもって医師又は薬剤師に相談してください。
1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合。
- (2) 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

服用の際は、用法・用量を守って下さい

効能又は効果

便秘：便秘に伴う吹出物、尿量減少

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量15gを約600mlの水で煮て、約400mlになるまで煮つめ、かすをこして取り去り、食前又は食間に3回に分けて服用して下さい。

保管及び取扱い上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。
4. 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入していますのでこれと一緒に煎じないようにご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

製造販売元 中嶋生薬株式会社

TEL. 075-231-2633

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931