

日本薬局方 ニンジン 刻 第3類医薬品

ナカジマ ニンジン

500g

4936246106359 Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ニンジン 小口切 第3類医薬品

ナカジマ ニンジン

500g

4936246106342 Lot.

使用期限 2020.03

副作用救済制度 TEL0120-149-931

【御注意】

一、本品は天産物ですから直射日光をさけ、又性質上吸湿しカビが生えやすいので、なるべく湿気の少ない所に保管して下さい。

二、本品には防虫・防カビの為に脱酸素剤を封入しておりますので、これを本品と一緒に使用しないよう御注意下さい。

三、小児の手の届かない所に保管して下さい。

製造発売元
中嶋生薬株式会社
京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29-2

日本薬局方 ニンジン
ナカジマ ニンジン 第3類医薬品

使用上の注意
相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
①医師の治療を受けている人。
②高血圧の人。
③高齢者。
④妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。
①服用後次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	軟便、下痢

②長期間服用しても症状がよくなる場合。

服用の際は用法、用量を守って下さい

効能又は効果
次の場合の滋養強壮に…虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え性。

用法及び用量
大人(15歳以上)は1日量10gを約600mlの水で約400mlになるまで煮詰め、かすをこして取り去り食前又は食間3回に分けて服用して下さい。

保管及び取扱上の注意
1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ品質を保持するために他の容器に入れ変えないで下さい。
4. 本品には防虫、防カビのために脱酸素剤を封入していますのでこれを一緒に煎じない様にご注意下さい。
5. ご購入の際、万一異常がありましたらお手数ですがお知らせ下さい。

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2
製造販売元 中嶋生薬株式会社
お問い合わせ先 TEL075-231-2633