

この説明文書は、本剤とともに保管し、
使用に際しては必ずお読みください。

第2類医薬品

ビタミンD₃・マグネシウム配合 カルシウム剤

新カルシチュウ[®]D₃グリーンT

新カルシチュウD₃グリーンTの特徴

- 1. 1日1回、2錠(15歳以上)服用するだけで1日分のカルシウムが摂れます。
- 2. カルシウムの吸収を促進するビタミンD₃、さらにマグネシウムを配合しています。
- 3. 服用しやすい、かみくだけのソフトチュアブル錠。
水なしでそのまま服用できます。
- 4. まろやかな抹茶風味です。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
医師の治療を受けている人。
 - 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または
薬剤師にご相談ください
服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関 係 部 位 | 症 状 |
|---------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の
継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または
薬剤師にご相談ください
便秘
 - 4. 長期間続けて服用する場合には、医師または薬剤師にご相談く
ださい

効能・効果

次の場合のカルシウムの補給：妊娠・授乳期、老年期、発育期

用法・用量

次の量を必ず、かみくだくか口中で溶かして服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2 錠	1 回
7歳～15歳未満	1 錠	
7歳未満	服用しないこと	

7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用
させてください。

成分・分量


本剤は、チュアブル錠で、2錠中に次の成分を含有する。

沈降炭酸カルシウム	1525mg
(カルシウムとして)	610mg
炭酸マグネシウム	118.4mg
(マグネシウムとして)	30mg
コレカルシフェロール(ビタミンD ₃)	400IU

添加物：中鎖脂肪酸トリグリセリド、ラウリン酸ソルビタン、白糖、ゼラチン、*タルク、*グリセリン脂肪酸エステル、D-ソルビトール、ポビドン、緑茶末、銅クロロフィリンNa、ステアリン酸Mg、香料、プロピレングリコール、グリセリン

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) キャップの閉め方が不十分な場合、湿気等の影響で薬が変質することがありますので、使用のつどキャップをきちんと閉めてください。
- (5) 水分が錠剤につくと、表面が変色したり斑点が生じることがあります。ぬれた手で触れたものを容器に戻さないでください。
- (6) 容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用ですので、開封後は捨ててください。
- (7) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



チュアブル錠とは、かみくだくか口中で溶かして服用する錠剤です。カルシウム剤の場合、有効成分含有量が多いため、普通の錠剤の場合、1回に多くの錠剤を服用しなければならないものが、チュアブル錠にすることにより1回の服用錠数を減らすことが可能になりました。錠剤を飲み込むのが苦手な人にも適した剤型です。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電話 03(6667)3232
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3