

整腸薬

医薬品

服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

整腸・便秘に

パンラクミンプラス

腸内環境改善

有孢子性乳酸菌10.5億個含有(9錠中)

●パンラクミンプラス

パンラクミンプラスに配合された緑麦芽由来の植物性の乳酸菌『ラクボン』と『納豆菌』が、キレイな腸内環境をつくり正常な腸の状態に改善します。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
医師の治療を受けている人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
2週間位服用しても症状がよくなる場合
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘

■ 効能・効果

整腸（便通を整える）、腹部膨満感、便秘、軟便

《パンラクミンプラスはこんな時に》



■ 用法・用量

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15 歳 以 上	3錠   	3回 食後に口中で溶かすか、 またはかみくだいて服用して 下さい
11歳以上15歳未満	2錠  	
5 歳以上11 歳未満	1錠 	
5 歳 未 満	服用しないで下さい	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成 分

9錠中

成 分	含 量	作 用
有孢子性乳酸菌 (ラクボン原末)	30mg	乳酸菌の孢子を製剤化したもので、安定性に優れ、服用後は腸管内で繁殖して腐敗菌などの悪玉菌の増殖を抑え、整腸作用を発揮します
納豆菌末	10mg	胃酸に強く、生きたまま腸まで届き、善玉菌を増やし、悪玉菌を抑えます
沈降炭酸カルシウム	450mg	出すぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげます

添加物：乳糖、エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、香料、バニリン、エチルバニリン

■ 保管及び取扱い上の注意


1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。なお、服用のつどビンのフタをしっかりとめて下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
4. むれた手で取り扱わないで下さい（水分が錠剤につくと、変色又は色むらを生ずることがあります。）。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、一度開封した後は、品質保持の点から6カ月以内に服用して下さい。
6. ビンの中のつめものはフタをあけた後は取り除いて下さい。

— おなかを元気に —

パンラクミンプラスの有孢子性乳酸菌とは

パンラクミンプラスの乳酸菌は、Bacillus coagulans(ラクボン菌)という名の「孢子」を形成する「有孢子性」乳酸菌です。孢子を形成しない乳酸菌と比べ、熱や酸に安定で、胃酸によるダメージも受けにくく、また保存中に生菌数が減少することもなく、腸内でよく繁殖するという優れた性質をもっています。私たちの腸内には様々な種類の細菌

が無数存在し(腸内細菌叢と呼ばれる)、この一つである乳酸菌は、お腹を冷やしたり、食事などの影響から、腸内細菌叢のバランスがくずれ下痢や便秘等をおこしたときに、乳酸を産生し、腸内の有害な腐敗細菌群の増殖を抑え、腸の働きを整え、ひいては私たちの健康の維持に役立っています。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03 (6667) 3232

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



Daiichi-Sankyo

販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元

日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3