

プールの殺菌・消毒

日曹ハイクロン®

無機系 成分:次亜塩素酸カルシウム

—— 日曹ハイクロンには次の特長があります。 ——

強力な殺菌力

有効塩素を70%含有し、殺菌や消毒に優れています。
水中の遊離残留塩素を0.4~1.0mg/lに保つことにより、
大腸菌等を殺菌し、また、ウイルスを不活性化します。

pH調整不要

本品はプールを中性に保つので、pHの調整は
不要です。プールの設備や塗装への影響はありません。

清澄効果

清澄効果に優れ、プールの透明度を
増します。

日曹ハイクロン®

目にやさしい

基準値の遊離残留塩素濃度は、プールで
中性になり、目を刺激しません。

豊富な製品

滅菌器(日曹ハイクロネーター)用とプールへ直
接投入する製品等を取り揃え、ご要望にお応え
できます。

経済性

本品のみで、プールの遊離残留塩素濃度
を管理できます。

直接投入用

顆粒剤

日曹ハイクロンG

医薬品

- 剤型 顆粒剤
- 包装 20kg (2kg×10袋)
- 特長 溶解性が早い。
プールの使用前及び使用中に遊離残留塩素を急いで調整する場合に適しています。
また、遊離残留塩素の濃度を微調整する時にも適しています。





警告

日曹ハイクロンのご使用前に、取り扱い上の注意を必ずお読み下さい。

取り扱い上の注意

本品は強力な酸化剤です。貯蔵及び取り扱いの際には、次の点に注意して下さい。



酸化性



有害性



接触・混合禁止



火気厳禁



子供注意

危険防止のために

(1) 日曹ハイクロンは塩素化イソシアヌル酸系消毒剤（メルサン、ハイライト、ネオクロール、ボンシロール、ベースサン、ベースリッチ、マスター等）とは絶対に混合しないでください。

混合した場合、有毒ガスや塩素ガス等が急激に発生したり、爆発することがあります。

(2) 日曹ハイクロンは酸・脱塩素剤（還元性物質：チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）・油脂・グリースやその他の可燃物とは、混合したり、接触しないでください。

混合した場合、塩素ガスや酸素ガス等が急激に発生したり、爆発や発火することがあります。

(3) 絶対飲み込まないでください。

飲み込んだ場合、粘膜組織障害を起こします。

(4) 眼に入れないように、保護メガネを着用してください。

眼に入れた場合、眼を刺激し、炎症を起こします。

(5) 粉塵を吸入しないように、防塵マスクを着用してください。

粉塵を吸入した場合、呼吸器を刺激し、粘膜組織障害を起こします。

(6) 皮膚に触れないように、ゴム手袋や保護用前掛けを着用し、取り扱い後は顔や手等を十分に洗ってください。

(7) 子供の手の届かない場所に保管してください。

保管や取り扱いについて

(1) 火気のある場所、高温の場所（ボイラー室、機械室等）や直射日光を避けて保管してください。

(2) 湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

(3) 水に濡れないようにしてください。

(4) 製品容器を破損したり、強い衝撃を与えないでください。

(5) 他の容器や袋に詰め替えないでください。

詰め替えると、本品の識別ができなくなります。

(6) 器具は磁器、樹脂やガラス製等を使用してください。

応急処置について

(1) 眼に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼（特に眼球やまぶたの隅々まで）し、速やかに眼科医の手当を受けてください。

(2) 飲み込んだり、吸い込んだ時は、直ちに医師の手当を受けてください。

(3) 皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で洗浄してください。

火災の時のについて

(1) 火災が発生した場合は、本品を火災現場から直ちに遠ざけてください。

(2) 大量の水で消火してください。

処分、廃棄する時について

(1) ごみ箱やごみ捨て場所には捨てないでください。

火災の原因になることがあります。

(2) 販売店にご相談ください。

製造元



日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

緊急連絡先 本社 エコケアグループ 03-3245-6148

環境・品質管理部 03-3245-6237

大阪支店機能化学品課 06-6229-7323

夜間・休日／二本木工場保安センター 0255-81-2311