

プールの殺菌・消毒

日曹ハイクロン[®]

無機系 成分：次亜塩素酸カルシウム

—— 日曹ハイクロンには次の特長があります。 ——

強力な殺菌力

有効塩素を70%含有し、殺菌や消毒に優れています。
水中の遊離残留塩素を0.4～1.0mg/lに保つことにより、
大腸菌等を殺菌し、また、ウイルスを不活性化します。

pH調整不要

本品はプールを中性に保つので、pHの調整は
不要です。プールの設備や塗装への影響はあり
ません。

清澄効果

清澄効果に優れ、プールの透明度を
増します。

日曹ハイクロン[®]

目にやさしい

基準値の遊離残留塩素濃度は、プールで
中性になり、目を刺激しません。

豊富な製品

滅菌器（日曹ハイクロネーター）用とプールへ直
接投入する製品等を取り揃え、ご要望にお応え
できます。

経済性

本品のみで、プールの遊離残留塩素濃度
を管理できます。

プール用塩素連続注入器(日曹ハイクロネーター専用)

100g錠剤

日曹ハイクロンTB-100

医薬品

- 剤型 100g錠剤
- 包装 20kg (50錠×4袋)
- 特長 ハイクロネーターN型・S型・B型専用に開発された大型錠剤です。
大型錠剤のため、遊離残留塩素の管理が容易です。





警告

日曹ハイクロンのご使用前に、取り扱い上の注意を必ずお読み下さい。

取り扱い上の注意

本品は強力な酸化剤です。貯蔵及び取り扱いの際には、次の点に注意して下さい。



酸化性



有害性



接触・混合禁止



火気厳禁



子供注意

危険防止のために

(1) 日曹ハイクロンは塩素化イソシアヌル酸系消毒剤（メルサン、ハイライト、ネオクロール、ボンシロール、ベースサン、ベースリッチ、マスター等）とは絶対に混合しないでください。

混合した場合、有毒ガスや塩素ガス等が急激に発生したり、爆発することがあります。

(2) 日曹ハイクロンは酸・脱塩素剤（還元性物質：チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ等）・油脂・グリースやその他の可燃物とは、混合したり、接触しないでください。

混合した場合、塩素ガスや酸素ガス等が急激に発生したり、爆発や発火することがあります。

(3) 絶対飲み込まないでください。

飲み込んだ場合、粘膜組織障害を起こします。

(4) 眼に入れないように、保護メガネを着用してください。

眼に入れた場合、眼を刺激し、炎症を起こします。

(5) 粉塵を吸入しないように、防塵マスクを着用してください。

粉塵を吸入した場合、呼吸器を刺激し、粘膜組織障害を起こします。

(6) 皮膚に触れないように、ゴム手袋や保護用前掛けを着用し、取り扱い後には顔や手等を十分に洗ってください。

(7) 子供の手の届かない場所に保管してください。

保管や取り扱いについて

(1) 火気のある場所、高温の場所（ボイラー室、機械室等）や直射日光を避けて保管してください。

(2) 湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

(3) 水に濡れないようにしてください。

(4) 製品容器を破損したり、強い衝撃を与えないでください。

(5) 他の容器や袋に詰め替えないでください。

詰め替えると、本品の識別ができなくなります。

(6) 器具は磁器、樹脂やガラス製等を使用してください。

応急処置について

(1) 眼に入った場合は、直ちに流水で15分以上洗眼（特に眼球やまぶたの隅々まで）し、速やかに眼科医の手当を受けてください。

(2) 飲み込んだり、吸い込んだ時は、直ちに医師の手当を受けてください。

(3) 皮膚や衣類に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で洗浄してください。

火災の時について

(1) 火災が発生した場合は、本品を火災現場から直ちに遠ざけてください。

(2) 大量の水で消火してください。

処分、廃棄する時について

(1) ごみ箱やごみ捨て場所には捨てないでください。

火災の原因になることがあります。

(2) 販売店にご相談ください。

製造元



日本曹達株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

緊急連絡先 本社 エコケアグループ 03-3245-6148

環境・品質管理部 03-3245-6237

大阪支店機能化学品課 06-6229-7323

夜間・休日／二本木工場保安センター 0255-81-2311