2012年4月改訂
（記載要領変更に伴う改訂）

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

お口の中・のどのはれに

パブロンうがい薬AZ

第3類医薬品
〈うがい薬〉

◆のどのはれは不快であるばかりでなく、いろいろな余病を起こすもとにもなりますので、早めのお手当てが大切です。
◆**パブロンうがい薬AZ**は、抗炎症剤アズレンスルホン酸ナトリウム水和物を配合したうがい薬です。
◆アズレンスルホン酸ナトリウム水和物がお口の中やのどのはれを効果的にしずめ、改善します。
◆また、歯ぐきに食べもののかすがたまった時などにも本剤によるうがいは適しています。

使用上の注意

相談すること

❶ 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)次の症状のある人。
　　口内のひどいただれ

❷ 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
口	刺激感

❸ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効　能

口腔・咽喉のはれ。
口腔内の洗浄。

用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

用法·用量

本品約10滴（約0.4mL）を、水又は微温水約100mLに薄めて、数回うがいをしてください。これを１日数回行ってください。





１日数回うがいをしてください。

［注意］

(1)定められた用法·用量を厳守してください。(必ずうすめて使用してください)
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)うがい用にのみ使用してください。
(4)本剤は使用する時のみうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

成　　分

100mL中

成　　分	分 量	はたらき
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.5g	口腔内の粘膜に直接作用し、炎症をしずめます。

添加物：エタノール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、*l*-メントール、ハッカ油、レモン油、ウイキョウ油

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)火気に近づけないでください。



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先　大正製薬株式会社　お客様119番室
電　話　03−3985−1800
受付時間　8:30〜21:00（土、日、祝日を除く）

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田３丁目24番１号
http://www.taisho.co.jp

製造販売元
株式会社日本点眼薬研究所
愛知県名古屋市南区西桜町76番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構　http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話：0120−149−931(フリーダイヤル)