\*2023年1月 改訂(第2版) 2014年10月 作成(初版)

日本標準商品分類番号 872615

法 直射	付日光を避けて室温保存	承認番号	22
月期限 パッ	ケージに記載	承認年月	
		販売開始	

外皮消毒剤:80.0vol%エタノール含浸綿 指定医薬部外品

# ショットメン

# 【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

#### 次の人は使用しないこと

- (1) 患部が広範囲の人
- (2) 深い傷や、ひどいやけどの人

#### 次の部位には使用しないこと

粘膜、創傷面および目のまわり

相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

# 2. 次の場合、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は 薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症  状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	

(2) 5~6 日間使用しても症状がよくならない場合

## その他の注意

- 1. エタノールの血管拡張作用から皮膚の赤化が見られるので、皮 内反応等のアレルギー検査に影響を及ぼすことがある。
- 2. 血液検査での飲酒運転の評価に影響を及ぼすことがある。
- 3. 本品は、アルコールのみによる殺菌作用を目的としており、すべての細菌やウィルスに効果があるものではない。

#### 【効能·効果】

手指・皮膚の洗浄・消毒

## 【用法·用量】

用時脱脂綿を取り出し、そのまま手指又は皮膚を清拭する。 (用法・用量に関連する注意)

- 1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 2. 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、す ぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
- 3. 外用にのみ使用すること。
- 4. 過度に使用すると脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- 5. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

# 【成分·分量】

本品1包中(薬液 1.6mL)には、下記の成分を含有する。

本剤1包中の分量		
1.28mL		
0.35g		

上記に溶剤として日局精製水適量、香料として日局ユーカリ油を微量を含む。

# 【保管及び取り扱い上の注意】

- 1. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- 2. 火気に近づけないこと。
- 3. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 4. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のもの が見られることがあるが、天然の種子の一部であるので 使用上の問題はない。
- 5. 水に溶けないため、水洗トイレに流さないこと。
- 6. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり 品質が変わる。)
- 7. 本品は、小売での開封小分け販売はできない。

#### 火気厳禁

## 【消費者相談窓口】

製造販売業者

白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12 お客様相談室 TEL 0120-01-8910

受付時間 / 9:00~17:00(月~金※祝日を除く)

休日、夜間 TEL 03-3987-6111

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 : 白十字株式会社

〒171-8552 東京都豊島区高田 3-23-12

\* https://www.hakujuji.co.jp/