

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

高血圧に伴う頭痛・肩こりの薬

第2類医薬品

冠^{かん}心^{しん}調^{ちょう}血^{けつ}飲^{いん}[®] エキス顆粒

中年以降になると、また高血圧気味になると、頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸といった症状に悩まされることがあります。冠心調血飲エキス顆粒は、古来より珍重されている生薬「丹参（タンジン）」を主成分とし他の生薬を配合して、漢方薬の使いやすさと西洋薬の切れ味を持つものとして近年開発されたお薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 15歳未満の小児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 今までに薬によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ等）を起こしたことがある人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 現在医師の治療を受けている人
- (4) 長期連用する場合

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 本剤の服用により、下痢、悪心、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感、動悸、発疹・発赤、かゆみ、のぼせ、ほてり、ふらつき等の症状があらわれた場合
- (2) 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合
- (3) 本剤の服用により、異常出血があらわれた場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

【効能・効果】

中年以降又は高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

【用法・用量】

次の量を食間又は空腹時に、水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	1 包	3 回
15 歳 未 満 の 小 児	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を守って下さい。

【成分・分量】

3 包（9 g，1 日量）中

有 効 成 分	センキュウ	2.250 g	モ ッ コ ウ	1.125 g
	シャクヤク	2.250 g	コ ウ ブ シ	1.125 g
	コ ウ カ	2.250 g	タ ン ジ ン	4.500 g
	上記成分及び分量の生薬より製した冠心調血飲エキス4.5 g を含有します			
添 加 物	トウモロコシデンプン			

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売(輸入元) 

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号