

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

口内炎・歯根炎、歯そう膿ろう等の口臭用

第2類医薬品

けい し ご もつ とう

桂枝五物湯エキス顆粒

口内炎、歯根炎、歯そう膿ろうなどの口臭は口中の疼痛とただれや荒れにともなっており、あらわれます。本品はこうした諸症状の治療を目的としてつくられた中国伝来の生薬製剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 4歳未満の乳幼児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 現在医師の治療を受けている人
- (2) 体の虚弱な人で、軟便下痢になりやすい人
- (3) 血圧の高い人、又は高齢者
- (4) 心臓又は腎臓に障害のある人
- (5) むくみのある人
- (6) 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 本剤の服用により、発疹・発赤、かゆみ、悪心、食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛などの症状があらわれた場合
- (2) 本剤の服用により、尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛などの症状があらわれた場合
- (3) 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合は医師又は薬剤師に相談して下さい。

【効能・効果】

口中の疼痛とただれ及び荒れのあるものの次の諸症状：

口内炎・歯根炎、歯そう膿ろう等の口臭

★裏面につづく

【用法・用量】

次の量を 1 日 3 回、食前又は食間に、水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人（15歳以上）	1 包	3 回
7 歳以上15歳未満	1 / 2 包	
4 歳以上7 歳未満	1 / 4 包	
4 歳未満の乳幼児	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- 1. 定められた用法・用量を守って下さい。
- 2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用して下さい。

【成分・分量】

3 包（9 g，1 日量）中

有 効 成 分	ケ イ ヒ	4 g	ジ オ ウ	4 g
	オウゴン	4 g	ブクリョウ	8 g
	キキョウ	4 g		
	上記成分及び分量の生薬より製した水製エキス 5.9 g を含有します			
添 加 物	ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物			

【保管及び取扱い上の注意】

- 1. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 2. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 3. 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れ替えないで下さい。
- 4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

【包 装】

3 g × 15 包

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
原沢製薬工業株式会社 開発本部 お客様相談室
電話：(03) 3441-5191（大代表）
フリーダイヤル：0120-860-071
受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売(輸入元) 
原沢製薬工業株式会社
東京都港区高輪3丁目19番17号