

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。又、必要な時に読めるように大切に保管してください。



発毛促進・育毛医薬品

SPECIAL MIXTURE
CARBONUM CHLORIDE

ヘアニング

(毛髪用薬)

第2類医薬品

HAIRNING

気になる抜け毛や異常なフケ・カユミは頭皮組織や毛根部の機能低下によって起こることが多く、ほうっておくと症状がすすみますので頭皮に早めの手当てをすることが大切です。

ヘアニングは、抜け毛を防ぎ、薄毛・フケ・カユミに効果のある発毛促進・育毛医薬品です。髪と頭皮をすこやかに保ち、発毛・育毛を促します。

カルプロニウム塩化物が頭皮の末梢血管を拡張させ、血流を改善し、毛根を甦活します。

カルプロニウム塩化物

トコフェロール
酢酸エステル
(ビタミンE誘導体)
・パンテノール

ヒノキチオール・
Q-メントール

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)が頭皮の血行を促進し、パンテノールが頭皮の成長に必要な栄養分を補給し、毛母細胞の機能を活発にし発毛・育毛を促します。

ヒノキチオール・Q-メントールが頭皮と毛孔部を殺菌し、老廃物を取り除き頭皮をクリーンに保ちます。

抜け毛を防ぐために・・・

- こまめにシャンプーし、髪と頭皮を清潔に保ってください。
- 偏食を避け、体調を整えるように心がけてください。
- 精神的な緊張や悩みなどを積み重ねないようにストレスの解消をはかってください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ホーユー株式会社 お客様相談室

電話：(052) 935-9941

受付時間：土・日・祝日及び弊社休業日を除く
午前9時～午後5時

hoyu ホーユー株式会社
名古屋市東区徳川一丁目501

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

傷口、湿疹等のある頭皮。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 本人がアレルギー体質の方。
- (2) 薬や化粧品などによりアレルギー症状を起こしたことがある方。



2. 使用後、次の症状があらわれた場合は

副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止して水又はぬるま湯で洗い流し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
頭皮	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	全身性の発汗、それに伴う寒気、ふるえ、吐き気

3. 使用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合は

使用を中止して水又はぬるま湯で洗い流し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
頭皮	刺激痛、局所発汗、熱感

【成分及び分量】 100mL中

カルプロニウム塩化物	1.0g
ヒノキチオール	0.05g
パンテノール	1.0g
サリチル酸	0.2g
l-メントール	0.3g
ピリドキシム塩酸塩	0.05g
トコフェロール酢酸エステル	0.05g
ジフェニヒドラミン塩酸塩	0.1g

※添加物としてエタノール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-酒石酸Na、香料を含有します。

効能又は効果

発毛促進、養毛育毛、脱毛の予防、円形脱毛症、
秕糠性脱毛症^(注)、薄毛、ふけ、かゆみ、病後・産後の脱毛
(注) 秕糠性脱毛症とは、皮脂の分泌異常が原因となって角
片がはれてくるフケが原因となって引き起こされる
脱毛症です。

用法及び用量

下記の量を頭皮・頭髮にふりかけ、マッサージしてください。

1 回量	1日の使用回数
適量(2〜3mLが適当です。)	2〜3回

〈用法及び用量に関連する注意〉

1. 用法及び用量を厳守してください。
2. 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
3. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
4. 本剤は頭髮用にのみ使用し、内服しないでください。
5. 1回量は必ずしも大量に使用する必要はありません。
適量を毎日使用しつづけることが大切です。
6. シャンプー・ブラッシング・マッサージ等で頭皮を傷つけないように注意してください。
7. 洗髪後の使用は効果的です。湯上がり直後は発汗しやすいので、ほてりをさましてからつけてください。
8. アルコール等につけるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
9. 整髪料及びヘアスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。ヘアカラー後に使用する場合は、色移りすることがありますのでご注意ください。



保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 火気に近づけないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
6. キャップは回してあげてください。

