

湿疹 皮膚炎 かぶれ
虫さされ・あせも・じんましん

第②類医薬品



効能・効果

湿疹・皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中) プレドニソロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) ……1.5mg、グリチルリチン酸 ……5mg、ジフェニルメチル塩酸塩 ……20mg、プロタミノン ……50mg、リドカイン ……20mg、トコフェロール酢酸エステル ……10mg、アラントイン ……2mg、インプロビルメチルフェノール ……1mg
添加物：マクロゴール、クエン酸水和物

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(服用の原因になり、品質が変わります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

日本調剤企画
5COINS
PHARMA

セルフメディケーション
税 控 除 対 象

8つの有効成分配合

湿疹 皮膚炎 かぶれ
虫さされ・あせも・じんましん

ステロイド外用剤

PVA 配合

軟 膏



12g


第②類医薬品

※お買い上げの際は、必ずお買い上げの金額を、お買い上げの金額にさせていただきます。

製造販売元
万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五辻1169-142
万協製薬株式会社(お客様相談室)
電話 0598-30-5376
受付時間 午前9時～午後5時(土日祝日は休みです)



使用期限
製造番号



B2405

200W

第②類医薬品

〈皮膚疾患治療薬〉

販売名：ロハボPVA8軟膏

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 水疱(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
 - (2) 目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

〔内容量〕12g

MADE IN JAPAN