

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

おなか大切に 新ビオフェルミン® S錠

乳酸菌の整腸薬

指定医薬部外品


特 徴

*生きてはたらく乳酸菌

3種乳酸菌（ビフィズス菌、フェーカリス菌、アシドフィルス菌）が生きたまま腸に届いて増え、整腸に役立ちます。

*のみやすい錠剤

わずかに甘みがあり、小児から高齢者までのみやすい白色～わずかに淡黄かつ色の錠剤です。



⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること
1カ月位服用しても症状がよくなる場合

効 能

整腸（便通を整える）、軟便、便秘、腹部膨満感



おなかの弱い方の
整腸に



おなか
がはったときに



高齢者の整腸に



旅行など環境の変化で
おなかの調子をくずしたときに

用法・用量

次の量を、食後に服用すること。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
15 歳 以 上	3 錠	3 回
5 歳 ～ 14 歳	2 錠	
5 歳 未 満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。
- (3) のどにつかえるといけなないので、5歳未満の幼児には服用させないこと。

ポイント

食後にのむと、本剤の乳酸菌は胃酸の影響を受けることなく、生きて腸内に届き、すぐれた整腸作用をあらわします。

成 分

9錠（15歳以上の1日服用量）中

成 分	含量	は た ら き
コンク・ビフィズス菌末	18mg	主に大腸にすみつき、乳酸と酢酸をつくり、整腸効果をたかめます。
コンク・フェーカリス菌末	18mg	主に小腸にすみつき、すばやく増えて乱れた腸内菌叢を整えます。
コンク・アシドフィルス菌末	18mg	主に小腸にすみつき、乳酸を多くつくり、有害菌を抑えます。

添加物として、トウモロコシデンプン、デキストリン、乳糖水和物、沈降炭酸カルシウム、アメ粉、白糖、タルク、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

<ミニ情報・腸内菌叢とは>

腸内にすみついている100種100兆個もの細菌の集団のこと。健康なときはよいはたらきをする乳酸菌などが優勢な状態でバランスが保たれていますが、からだの不調、食事・環境の変化、ストレス、高齢化などで悪い菌が増え、腸内菌叢が乱れてきます。こんなとき乳酸菌を補給して正常な状態に保つことが大切です。

保管および取扱い上の注意

ビン入り品、分包品について

- (1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

ビン入り品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) ビンの中の詰め物は、フタをあけた後はすてること。
(詰め物を再びビンに入れると湿気を含み品質が変わるものになる。
詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである。)
- (3) 服用のつどビンのフタをしっかりしめること。
(他のにおいが移ったり、吸湿し品質が変わる。)
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入すること。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6カ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



分包品について

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 1包を分けて服用した残りの錠剤は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

包 装

(ビン入り品) 130錠、350錠、540錠 (分包品) 45錠 (3錠×15)

他に乳幼児(3カ月から)には新バイオフェルミンS細粒があります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

バイオフェルミン製薬株式会社 お客様相談窓口

〒653-0011 神戸市長田区三番町五丁目5番地 電話 (078)574-2360

受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

●タケダ健康サイト

<http://takeda-kenko.jp>

製造販売元 バイオフェルミン製薬株式会社

〒651-2242 神戸市西区井吹台東町七丁目3番4

販売元 武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号