



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

# のびのびサロンシップ<sup>®</sup>F

(冷感) 鎮痛消炎シップ剤

(販売名)

20 枚入

サイズ: 10cm×14cm (10枚/1袋×2袋)  
保湿チャック付

第3類医薬品



詳しい情報はこちらへ▼



## ▲ 使用上の注意

### ×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

### ■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 効能・効果

筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、肩こり、腰痛、関節痛、骨折痛、しもやけ

### 用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

### (用法・用量に関連する注意)

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(2) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

### 成分・分量

成分含量(膏体100g中)

サリチル酸グリコール..... 2.0g    ビタミンE酢酸エステル..... 1.0g  
ℓ-メントール..... 1.0g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。

押し開けてください。



1B411T

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎0120-133250 受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html) ☎0120-149-931

20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)



# のびのびサロンシップ<sup>®</sup>F

第3類医薬品

冷感

微香性

密着カUPで、  
冷やして、  
効いていき!



さらさら薄く  
はがれにくい

20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)

# のびのびサロンシップ<sup>®</sup>F

筋肉痛・筋肉疲労  
ねんざ・肩こり  
腰痛

20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)



使用期限  
有効期限



# のびのび サロンシップ<sup>®</sup>F

20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)

第3類医薬品

20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)

# のびのびサロンシップ<sup>®</sup>F

第3類医薬品

第3類医薬品  
のびのびサロンシップ<sup>®</sup>F  
20 枚入  
サイズ: 10cm×14cm  
(10枚/1袋×2袋)

第3類医薬品