

二日酔のむかつき・消化不良・食欲不振

生薬製剤

薬草健胃薬F

内服液

第2類医薬品

30mL×2

二日酔のむかつき・消化不良・食欲不振

生薬製剤

30mL×2

薬草健胃薬F

内服液

オウバク



ゲンチアナ



カンゾウ

ショウキョウ



ケヒ



ウイキョウ

製造販売元



株式会社 富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地

第2類医薬品

10

生薬製剤

薬草健胃薬F

内服液

- 二日酔のむかつき
- 消化不良
- 食欲不振

第2類
医薬品

(01)14560158510163(93)1304



お問い合わせ先
 株式会社富士薬品(学術室)
 電話 (048) 648-1118
 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)
 副作用被害救済制度の問合せ先
 (独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

配置期限
Lot.

△【使用上の注意】

※【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

※【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人 (2) 高齢者 (3) 次の症状のある人：むくみ
(4) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病、心臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) まれに下記の重篤な症状があらわれることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

○偽アルドステロン症：尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状が良くならない場合

3. 長期連用する場合は医師又は薬剤師に相談してください。

【成分・分量】 1日量1本(30mL)中

オウバクエキス	100mg (原生薬換算量：300mg)
ケイヒエキス	45mg (原生薬換算量：1,000mg)
ウイキョウエキス	31.5mg (原生薬換算量：300mg)
カンゾウエキス	250mg (原生薬換算量：1,000mg)
ニンジンエキス	120mg (原生薬換算量：804mg)
ショウキョウエキス	58.2mg (原生薬換算量：600mg)
ゲンチアナエキス	22.5mg (原生薬換算量：150mg)

添加剤：D-ソルビトール液、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エタノール、L-メントール、香料 含有

【用法・用量】

成人 1日1回1本を食後に服用してください。

○定められた用法・用量をお守りください。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき)、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 服用に際しては、説明文をよくお読みください。
(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(3) 小児の手の届かない所に保管してください。
(4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるため。)
(5) 本剤は生薬成分を配合しているため、多少沈殿を生じることがありますが、薬効には支障ありません。よく振って服用してください。
(6) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。



30mL × 2本