

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

本草 清上防風湯エキス錠－H

ほんそうせいじょうふうとうとう

本草清上防風湯エキス錠－Hは漢方処方「清上防風湯」を煎じて服用する
不便をなくし、簡便に服用出来るようにエキス錠とした製品です。

せいじょうふうとうとう

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)胃腸の弱い人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝 機 能 障 害	全身のたるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

にきび

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	5錠	3回
7歳以上15歳未満	4錠	
7歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

（裏面もお読み下さい）



成分・分量

15錠〔大人1日服用量〕中、次の成分を含有する。

成分	15錠中
清上防風湯水製乾燥エキス末 (日本薬局方サンシシ…1.50g 日本薬局方ボウフウ…1.50g) 日本薬局方センキュウ…1.50g 日本薬局方ケイガイ…0.75g 日本薬局方オウゴン…1.50g 日本薬局方オウレン…0.75g 日本薬局方レンギョウ…1.50g 日本薬局方ハツカ…0.75g 日本薬局方ピャクシ…1.50g 日本薬局方キシツ…0.75g 日本薬局方キキョウ…1.50g 日本薬局方カンゾウ…0.75g より抽出。	2.75g

添加物として、セルロース、酸化チタン、炭酸Ca、メタケイ酸アルミン酸Mg、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電話：052-951-0611 (代表)

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (土、日、祝祭日を除く)



本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

