

打撲・骨折・捻挫

## ホンノー打身薬

〔散剤〕

和漢薬

製造販売元

ホンノー薬品株式会社

〒741-0062

山口県岩国市岩国1-13-12

## 【消費者相談窓口】

本剤の使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

## お客様相談窓口

フリーダイヤル：0120-41-0317

営業時間：9：00～17：00（月～土曜日）

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ホンノー打身薬〔散剤〕は、9種の和漢薬を散剤にしたもので、打撲・骨折・捻挫により生じた内出血及び炎症を消散します。

負傷後、ホンノー打身薬〔散剤〕を服用すると、内出血及び諸症状（熱、はれ、痛み、黒いあざ等）を改善します。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



## 相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状       |
|-------|-----------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | はげしい腹痛、下痢 |

【効能】 打撲・骨折・捻挫による内出血及び炎症を消散する。

【用法・用量】 大人1日3回、毎食間、水または白湯にて服用。

| 年 齢       | 1 回 量 | 1日服用回数 |
|-----------|-------|--------|
| 大人（15歳以上） | 1包    | 3 回    |
| 7歳以上15歳未満 | 1/2包  |        |
| 4歳以上 7歳未満 | 1/3包  |        |
| 2歳以上 4歳未満 | 1/6包  |        |
| 2歳以下      | 1/10包 |        |

## &lt;用法・用量に関する注意&gt;

- 定められた用法、用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 【成分】 1日量（7.0g）中

日局オウバク末0.3g 日局シャクヤク末0.8g 日局ブクリョウ末0.8g  
日局ダイオウ末0.7g 日局ソウジュツ末0.9g 日局トウキ末0.9g  
日局カンゾウ末0.8g 日局センキュウ末1.0g 日局シユクシャ末0.8g

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

【包装】 21包（7日分）

1 1 1 1 2 2