

第3類医薬品

火気厳禁

引火性個体
危険等級Ⅲ

サニコット

MEI

76.9~81.4vol%
エタノール含浸綿

100

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【成分】1バック中

日局 エタノール 99.8mL

日局 イソプロパノール 4.5mL

医療脱脂綿 22.4g (4cm×4cm)

(76.9~81.4vol%エタノール

121.1mLを含む)

開封前に、一度だけ容器を逆さまにし脱脂綿部分を軽く押すと、薬液が脱脂綿全体に含浸されます。その後、中フタをはがしてご使用ください。



4cm×4cm

開封日

年 月 日



4 562133 660415

使用に際しては、裏面の記載をお読みください。

製造販売元 オリオン薬品工業株式会社

愛媛県大洲市徳森1349番地1

●お客様相談室 TEL0893(25)5134

(9:00~12:00・13:00~17:00土・日・祝日は除く)



容器:PP

フィルム:PP,PET

外装:PE,PET



ラベル

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

日本製

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 外用のみに使用すること。
2. 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
3. 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
4. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと
粘膜、創傷面および目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用後次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【保管及び取扱い上の注意】

1. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を縫ぎ足して使用しないこと。
2. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものがみられることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
4. 火気に近づけないこと。
5. 小児の手の届かない所に保管すること。
6. 誤用を避け、品質を保持するため、ほかの容器に入れかえないこと。
7. 開封後はすみやかに使用すること。
8. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

第3類医薬品

火気厳禁

引火性個体
危険等級Ⅲ

サニコット

76.9~81.4vol%
エタノール含浸綿

200

MEI

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる。

【成分】1パック中

日局 エタノール 199.7mL

日局 イソプロパノール 8.9mL

医療脱脂綿 44.8g (4cm×4cm)
(76.9~81.4vol%エタノール
242.2mLを含む)

開封前に、一度だけ容器を逆さま
にし脱脂綿部分を軽く押すと、薬
液が脱脂綿全体に含浸されます。
その後、中フタをはがしてご使用
ください。



4cm×4cm

開封日

年 月 日



4 562133 660408

使用に際しては、裏面の
記載をお読みください。

製造販売元 オリオン薬品工業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地1
●お客様相談室 TEL0893(25)5134
(9:00~12:00・13:00~17:00土・日・祝日は除く)



容器:PP
フィルム:PP,PET
外装:PE,PET



ラベル

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

日本製

【用法・用量】

そのまま塗擦、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 外用のみに使用すること。
2. 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
3. 適度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
4. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
6. アルコール分がタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を清拭する際は血清膿汁等を十分に洗い落としてから使用すること。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
粘膜、創傷面および目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(3) 薬や化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること

使用後次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【保管及び取扱い上の注意】

1. アルコール又は他の薬剤を注入して使用しないこと。また、脱脂綿を継ぎ足して使用しないこと。
2. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが見られることがあるが、天然の種子の一部であるので使用上の問題はない。
3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
4. 火気に近づけないこと。
5. 小児の手の届かない所に保管すること。
6. 誤用を避け、品質を保持するため、ほかの容器に入れかえないこと。
7. 開封後はすみやかに使用すること。
8. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

種平日

200包

4cm×4cm

MEI

オロナイン

76.9~81.4vol%エタノール含浸綿

火気厳禁

引火性固体
危険等級Ⅲ

第3類医薬品

【使用上の注意】

してはいけないこと

(おそれない)現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと
粘膜、創傷面および目のまわり

相対すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 症状の治癒を受けている人
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(3) 変化化粧品でアレルギー症状(発疹・発赤・かゆみ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
使用後、次の症状があらわれた場合

過敏反応：発疹、発赤、かゆみ

その他の注意

本剤の使用によりアレルギーテストの検査に影響を及ぼすことがある

【効能・効果】

手荒・皮膚の消毒、医療機器の消毒

【用法・用量】

そのまま塗布、清浄用として用いる
(用法・用量に関連する注意)

1. 外用のみに使用すること。
2. 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
3. 適度に使用すること。脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
4. 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
5. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
6. アルコール分がタンパク質を凝縮させ、内部にまで浸透しないことがあるので、医療器具を消毒する際は血漿液等を十分に洗い落としてから使用すること。

【成分】1包中

日局 エタノール 1.4mL
日局 イソプロパノール 0.06mL
医療脱脂綿 0.32g (4cm×4cm)
(76.9~81.4vol%エタノール1.7mLを含む)

【保管及び取扱い上の注意】

1. アルコール又は他の薬物を注入して使用しないこと。
また、脱脂綿を凝縮して使用しないこと。

2. 綿の表面あるいは内部に黄色又は黒色の斑点状のものが現れることがあるが、天然の綿子の一歩であるので使用上の問題は無い。
3. 直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
4. 火気に近づけないこと。
5. 小児の手の届かない所に保管すること。
6. 密封後はすみやかに使用すること。
7. 使用後はトイレに流さないで、衛生的に処理すること。

製造販売元

オロナイン薬品工業株式会社
愛媛県大洲市徳森1349番地1
●お客様相談室 TEL0893(25)5134
(9:00~12:00・13:00~17:00土・日・祝日は除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(※) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkou/gai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)


火気厳禁

引火性固体
危険等級Ⅲ

4cm×4cm

1枚入

200包



4 562133 660422