



和漢臟器藥

第2類医薬品

三
宝
心
マルタ

奈良県御所市今住二七〇

丸太中嶋製薬株式会社



三宝火「マルタ」

効能・効果

どうき、息ぎれ、気付け

用法・用量

大人1回1粒 1日2回
食間に水又は白湯にて服用する

成分・分量 (2粒中)

ジャコウ	 1.0mg	人 参 末	 2.0mg
ゴ オ ウ	 3.0mg	沈 香 末	 3.0mg
セ ン ソ	 4.0mg	羚羊角末	 1.0mg
サフラン	 2.0mg	d-ボルネオール	0.2mg
動 物 胆	 4.0mg	(1粒 14mg)	

添加物として寒梅粉、サリチル酸、バレイショデンプン、
薬用炭を含有する。

- 注意** 1. 小児の手のとどかない所に保管すること。
2. 服用に際しては、添付文書をよく読むこと。
3. 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい場所に密栓して保管すること。

130粒入 ￥12,000



配置期限

外装フィルム:PP

第2類医薬品

和漢臓器薬

三宝丸マルタ

血液は酸素、栄養物、老廃物、ホルモンの運搬、体温の調節など重要な働きがあり、それを体内のすみずみまで血管を通して送り出しているポンプの働きをするのが心臓です。

心臓は一日約十萬回も搏動し、二時も休めない重要な臓器なのです。この心臓を大切にし活力を与えるためにも**三宝丸マルタ**を御愛用下さい。

◎効能・効果

どろき、息ぎれ、気付け。

◎用法・用量

大人 一回……………一粒

一日二回食間に水又は白湯にて服用する。 かまずに服用すること。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと

相談すること

一、次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	消化器
症 状	吐き気・嘔吐

三、五〜六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

奈良県御所市今住一七〇

製造元

丸太中嶋製薬株式会社

電話 〇七四五・一六七・〇〇〇六

