

200mL

【販売名】
補全-S
(漢方製剤)

第2類医薬品



■相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸の弱い人。
(4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増悪が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

【成分・分量】 1日量（10mL）中
十全大補湯エキス1,000mg配合
本エキス1,000mgは下記の生薬より抽出したものです。
ニシキ 1.5g ソウジュツ 1.5g トウキ 1.5g
ジコウ 1.5g ケイヒ 1.5g オウキ 1.5g
ブクリョウ 1.5g シヤクヤク 1.5g センキョウ 1.5g
カンゾウ 0.5g
添加物としてハチミツ、白糖、クエン酸、水和物、クエン酸Na、水和物、ブマル酸Na、エチルアルコール、安息香酸Na、ブチルパラベン、パリエニン、エチルバニリン、香料を含有します。（アルコールを含有します。）

【効能・効果】

体力増強、食欲不振、手足の冷え、貧血、病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

【用法・用量】

成人（15歳以上）1回5mLを1日2回服用して下さい。よく振ってから服用して下さい。（添付の目盛りカップ（5および10mL目盛付）で服用して下さい。）15歳未満は服用させないで下さい。

【保存及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 服用のつどビンの口の周囲を清潔に拭いてからキャップをしめて下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
6. 一服（1回）を開けた後は、なるべく長期間の服用は避けて下さい。

※本剤は生薬成分を配合した内服薬です。まれにアレルギーを生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

副作用発生数報告制度 ☎0120-149-931

製造販売元
明治薬品株式会社
富山県富山市三郷6番地

使用期限

製造番号



紙・箱

紙・箱

疲労倦怠・食欲不振

十全大補湯エキス製剤

生薬を
10種類配合



第2類医薬品

本製品内容についてのお問い合わせ
1. お買上げのお店
2. 製造販売元 明治薬品株式会社
お客様相談室 ☎0120-58-3451
9:00~17:00（土日、祝日、有休、年末年始を除く）

病後の体力の低下を回復させる

十全大補湯エキス製剤

生薬を
10種類配合



第2類医薬品

十全大補湯エキス製剤

生薬を
10種類配合



第2類医薬品

病後の体力の低下を回復させる

十全大補湯エキス製剤

9-12-B