

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目、肩、腰の疲れ・痛みに

第3類
医薬品

ルキナミンV100

LUKINAMIN

V100

ビタミンB₁誘導体ビスベンチアミン配合

ルキナミンV100は、ビタミンB₁誘導体ビスベンチアミン・ビタミンB₂・ビタミンB₆などのビタミン剤にガンマ-オリザノールを配合したビタミンB₁主薬製剤です。

神経・筋肉系に作用し、眼精疲労・肩こり・腰痛などの諸症状の緩和にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

① 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心 ^{※注} ・嘔吐

※注) 「悪心」とは、胸がむかむかして、はきけをもよおすことです。

② 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
軟便、下痢

<効能・効果>

次の諸症状の緩和：

神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、
眼精疲労

脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB₁の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

<用法・用量>

次の量を1日2回、水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	2回
7才以上15才未満	1錠	
7才未満	服用しないこと	

用法・用量に関連する注意

- ① 定められた用法・用量を厳守してください。
- ② 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- ③ 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

<成分・分量>

1日量（4錠）中

成 分	分 量
ビスベンチアミン（ビタミンB ₁ ）（チアミン塩化物塩酸塩として100mg）	114.28mg
リボフラビン（ビタミンB ₂ ）	12mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	50mg
ガンマ-オリザノール	10mg

添加物：ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒプロメロース、リン酸水素Ca、炭酸Ca、タルク、アラビアゴム、ゼラチン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、白糖、酸化チタン、カルナウバロウ

成分・分量に関連する注意

ビタミンB₂は、体内に吸収されその一部が尿中に排泄されるため、尿が黄色になることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
4. 本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

電 話：0120-419-111

受付時間：10時から18時まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元 新日本製薬 株式会社
福岡市中央区赤坂1-14-22

製造販売元 株式会社 新日本医薬
福岡市博多区吉塚8-7-11