

使用上の注意

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘
3. しばらく服用しても症状の改善が見られない場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

効能・効果

カルシウム不足、
栄養補給を目的としたカルシウムの補足、
授乳期及び小児発育期のカルシウム補給源。

用法・用量

成人は1日量40mLを3回にわけ空腹時に服用します。

小児は成人の半量です。

【用法・用量に関する注意】

- (1)服用前はお茶を飲まないで下さい。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3)定められた用法・用量を守って下さい。

容量 600mL

開栓年月日



カップ
カップ包

開栓時にご記入下さい

タチカワ 電解カルシウム



医薬品

成分・分量

本品は100mL中、カルシウム[Ca⁺⁺]として80mgを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)服用後は密栓し、冷蔵庫に立てて保管して下さい。
- (3)液はなるべく振らないで下さい。
- (4)添付の計量カップは、ご使用のつど水洗いなどして常に清潔に保管して下さい。
- (5)本品を使用中、ビン口のまわりが白くなることがありますが、これは空気により酸化されたカルシウム結晶ですので、服用には差し支えありません。
- (6)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (7)品質を保持するために、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (8)使用期限をすぎた製品は服用しないで下さい。

発売元



森田薬品工業株式会社

東京都中央区日本橋2丁目1番3号
お問い合わせ先 電話 03(3281)2761

製造販売元



株式会社 山崎帝國堂

千葉県柏市豊四季73番地1

使用期限

製造番号