

第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

生薬製剤

かん げん かつ けつ がん
冠源活血丸®

ハッ目製薬株式会社

本剤は、タンジン、コウカなど6種類の生薬から抽出したエキスを丸剤としたもので、中年以降または高血圧傾向の方の頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸の改善に効果があります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹：発赤、かゆみ
消化器	下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき、ぜんそく

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

【用法・用量】

次の量を1日3回、食間又は空腹時に水又はお湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成 人 (15才以上)	10丸	3回
15才未満	服用しないこと	

【成分・分量】

成人（15才以上）1日の服用量30丸中、下記成分及び分量より得た冠源活血丸乾燥水製エキス末3.96gを含有しています。

成分	含有量	成分	含有量
センキュウ	2.25g	モッコウ	1.125g
シャクヤク	2.25g	コウブシ	1.125g
コウカ	2.25g	タンジン	4.5g

添加物として、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、タルク、大豆レシチン、黄色三二酸化鉄、黒酸化鉄、三二酸化鉄、赤色2号、赤色102号、黄色4号（タートラジン）、青色2号を含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）を用いていますので、丸剤の色や味が多少異なることや、丸剤がくっつくことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) めれた手で取扱わないでください。（本剤はフィルムコーティング丸のため、水分が丸剤につくと、表面のフィルムコーティング層が一部とけて、変色又はむらを生ずることがあります。）
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店
あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045(593)2136

受付時間 9:00～17:00（土・日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

発売元 **ジェーピーエス製薬株式会社**
横浜市都筑区東山田4-42-22

製造販売元 **八ッ目製薬株式会社**
東京都江戸川区船堀2-14-14（〒134-0091）