



第2類医薬品

鎮咳去痰藥

のどの炎症による声がれ・不快感

せき・たんの のどの痛み



(実物大)



セルフメディケーション
税 控除 対象

TROCHE 24錠入 税 控除対象 第2類医薬品

「效能・効果」

せき、たん。
のどの炎症による声がれ・
のどのあれ・のどの不快感・
のどの痛み・のどのはれ。

製造販売元 大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先 0744-27-3325
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

使用期限

製造番号



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



・小児に使用させる場
合、5歳未満の乳幼児には

6回	2時間以上	3回	4時間以上	おいてください。
4回				

① 日使用回数 ② 使用時間

らることがあるのです。この
られた場合には、使用を
別師又は登録販売者に
回使用しても症状がよ
、この箱を持って医師、
てください。

ト、ロー子淵の取り出し
古國のまことにロー子割
てくる PTP シートの
を指先で強く押し、裏側
にアルミ箔を張り、取り出し
ださい。(誤ってそのま
ま、込んだりすると食中毒膜
を刻まれると思われ事故
なかります。)

成人(15歳以上)	5歳未満の乳幼児
11歳以上15歳未満	5歳以上8歳未満
8歳以上11歳未満	

3. 使用後、次の症状又は増
ような症状の持続又は増
加、中止、この箱を持てず
相識してください。眼炎、
くならない場合は使用を
薬剤師又は登録販売者に
[用法・用量]
次の1回量を、口中に含み、カ
年齢 1

症状の名称	シモツ (アナグリスジ一)
症状	使用後すくに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、鼻汁 し、動悸、意識の混濁等があらわれる。

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症 状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気、嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

[illegible][illegible]

223.10

2023.10.27]