

ご使用に際して、この説明
文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよ
う大切に保管してください。

日本薬局方

第3類医薬品

ジュウヤク

販売名 じゅうやく ヤマト

【特徴】

- 本品は生薬の煎じ薬です。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文をもって医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 1ヶ月位服用しても症状がよくなるない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談ください。
下痢

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

万一品質に不都合な点がありましたら、お求めの店名をお書き添えの上、現品を山本漢方製薬(株)消費者相談窓口にお送りください。代品と郵送料をお送りします。

お客様窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

☎ 0120-00-7798

月～金 9:00～17:00まで(土、日、祝を除く)

ホームページアドレス

<http://www.kanpo-yamamoto.com>

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う吹出物、尿量減少

【用法及び用量】

用法	1日量	服用回数
大人 (15才以上)	10g	1日3回を限度とする

大人(15才以上)は、1日量10gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前又は食間に1日3回に分けて服用する。

(注意)

定められた用法及び用量を厳守してください。

【成分及び分量】

1日量3回 10g中

成分	分量	働き
日本薬局方 ジュウヤク	10g	便秘薬とし、あるいは利尿の目的で煎用する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらないなるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

【その他】

- 日本薬局方 ジュウヤクの煎じ方(大人15才以上)
ドビンか、ガラス製容器又はヤカン(アルミ、ステンレス製)にて煎じて頂きますが、強火でもって煎じますとふきこぼれることがありますので中の薬が軽く泡立つ程度の弱火でもって、煎じてください。
- 本品を煎じた後の保管
夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。

【内容量】 500g



4 979654 008129

製造販売元  山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地



2005年 2月(改訂・新様式)
2007年 3月(改訂 お客様窓口、住所)
2008年10月(改訂 リスク区分、副作用救済)