

■ YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 **キササゲ** 第2類医薬品

(販売名) キササゲ ヤマモト
(成分及び分量) 1日量(10g)中 日本薬局方 キササゲ 10g
(用法及び用量) 大人(15才以上)は、1日量10gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓を取り去り、食前又は食間に1日3回服用する。

(効能又は効果) 尿量減少

<使用上の注意>

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

2. 服用に際して、次のことに注意してください。

定められた用法・用量を守ってください。

3. 服用中又は服用後、次のことに注意してください。

1ヶ月位服用しても、症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名 日本薬局方 キササゲ

内 容 量 200g

L O T 00101045

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

① 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地

■ YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 キササゲ

第2類医薬品

(販売名) キササゲ ヤマト

(成分及び分量) 1日量(10g)中 日本薬局方 キササゲ 10g

(用法及び用量) 大人(15才以上)は、1日量10gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮つめ、滓を取り去り、食前又は食間に1日3回服用する。

(効能又は効果) 尿量減少

<使用上の注意>

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

2. 服用に際して、次のことに注意してください。

定められた用法・用量を守ってください。

3. 服用中又は服用後、次のことに注意してください。

1ヶ月位服用しても、症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

4. 保管及び取扱い上の注意

(1) 小児の手のとどかない所に保管してください。

(2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商 品 名

日本薬局方 キササゲ

内 容 量

500g

L O T

00701045

保存方法

直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製 造
販売元

Ⓢ 山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地