

Yuki Myo

第3類医薬品

注意

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用に際しては、添付文書をよくお読みください。
3. 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
4. 小児の手の届かない所に保管してください。
5. 他の容器に入れ替えないでください。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931 YUK-35P-CA-1

外用

雪

妙®

Yuki Myo

第3類医薬品

®登録商標



箱



容器:E/P

ロット

使用期限

35g入

第3類医薬品

販売名:外用 雪妙

効能・効果：かゆみ止め、じんましん、ひび、しもやけ、
あかぎれ、切り傷、すり傷、やけど、毒虫さ
され、くさ、あせも、ただれ

用法・用量：適量を患部に塗擦してください。

成分・分量：(100g 中)

酸化亜鉛 …… 12.0g ジフェンヒドラミン 0.5g

dl-カンフル …… 3.0g 竜腦 …………… 1.0g

dl-メントール 0.8g

軟膏基剤：白色ワセリン、パラフィン、オリーブ油

製造販売元



チベン製薬株式会社

Chiben Pharmaceutical Company

大阪府茨木市西穂積町3番8号

電話：072-622-2509

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも読めるよう保管しておいてください。

第3類医薬品

皮膚疾患治療軟膏
外用 雪妙®

®登録商標

がいよう ゆきみょう

外用 雪妙は、局所収れん・保護剤、局所消炎・鎮痒剤、抗ヒスタミン剤などを配合した外皮用軟膏です。

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

■効能・効果：かゆみ止め、じんましん、ひび、しもやけ、あかぎれ、切り傷、すり傷、やけど、毒虫さされ、くさ、あせも、ただれ

■用法・用量：適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 外用にのみ使用してください。

■成分・分量（100g中）

酸化亜鉛……………12.0g	ジフェンヒドラミン……………0.5g
dl-カンフル……………3.0g	竜 脳……………1.0g
dl-メントール……………0.8g	

軟膏基剤：白色ワセリン、パラフィン、オリーブ油

■保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）。

■問い合わせ先

チベン製薬株式会社 電話 072-622-2509 FAX 072-625-6320

製造販売元



チベン製薬株式会社

Chiben Pharmaceutical Company

大阪府茨木市西穂積町3番8号