

鎮痒消炎薬

使用に際してはこの説明をよくお読みください。

メンソレータム®AD こどもソフト®

かさつくかゆみ・しっしんに

⚠【使用上の注意】

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと。



(1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等。

■ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人または家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 湿潤やただれのひどい人。2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師または薬剤師に相談すること。(1) 使用後、次の症状が現れた場合。皮ふ: 発疹・発赤、かゆみ、はれ (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。
【効能・効果】 かゆみ、皮ふ炎、かぶれ、しっしん、じんましん、あせも、しもやけ、虫さされ、ただれ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布してください。

■ **用法・用量に関連する注意** (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。

■ **成分** 1g中(有効成分) ジフェンヒドラミン…10mg、トコフェロール酢酸エステル…10mg、パンテノール…10mg、グリチルリチン酸二カリウム…5mg

添加物として、ワセリン、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パルミチン酸イソプロピル、ジメチルポリシロキサン、フィトステロール、キサンタンガム、クエン酸、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、エデト酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、パラベンを含有する。

ステロイド成分を配合していません。

■ 保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5) 製剤が柔らかいので使用時床等にこぼさないよう注意すること。

第3類医薬品 120mL MADE IN JAPAN

お客さま安心サポートデスク

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

オート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1

副作用被害救済制度の問合せ先

0120-149-931