

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

指定医薬部外品

軟便・便秘に わかもと整腸薬

ビフィズス菌2種と
ラクトバチルス・ガッセリ菌配合

特徴

わかもと整腸薬は、乳酸菌3種配合の整腸薬です。

- ◆ 2種類のビフィズス菌が、主に大腸で有害菌の増殖を抑えて、おなかの調子を整えます。
- ◆ ガッセリ菌が、主に小腸で有害菌の増殖を抑えて、おなかの調子を整えます。
- ◆ 1回2錠（15歳以上）の服用で、整腸効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
1カ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
軟便、下痢

効能・効果

- 整腸（便通を整える）、便秘、軟便、腹部膨満感



便秘ぎみの方



軟便ぎみの方



お腹が張る方



腸の老化からくる便秘・
軟便が気になる方

用法・用量

次の用量を1日3回、朝昼夕食後服用してください。

※食後とは、食事の後30分以内をいいます。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	3回
5歳以上 15歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量



6錠（成人1日量）中

成 分	含 量	働 き
ビフィズス菌 （ビフィドバクテリウム・ロンガム菌散） （ビフィドバクテリウム・ビフィダム菌散）	72mg	腸内で産生する乳酸や酢酸によって、有害菌の増殖や有害菌がつくる有害物質を抑え、腸内菌叢 ^{そう} を整えます。
ラクトミン （ラクトバチルス・アシドフィルス菌散） （新分類名：ラクトバチルス・ガッセリ菌散）	36mg	

※添加物として、乳糖水和物、バレイシヨデンブ、粉末還元麦芽糖水アメ、ポビドン、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 服用のつどフタをよくしめてください。（湿気などの影響で品質が変わります。）また、ぬれた手で扱わないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 一度開封した後は、品質保持の点から用法・用量どおりになるべく早く服用してください。
- (7) 錠剤に微少な斑点が見受けられることがありますが、これは、成分によるもので、品質には問題ありません。



包 装

わかもと整腸薬 90錠・240錠（瓶入り）

■ご相談・お問い合わせ先■

わかもと製薬株式会社「お客様相談室」 電話 03(3279)1221【直通】
受付時間 9：00～17：30（土・日・祝日を除く）



製造販売元

わかもと製薬株式会社

〒103-8330 東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号