

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

むかつき・胸やけ・飲みすぎ・消化不良に

第3類医薬品

フクナガ

胃腸薬^{エル} L

－ 6 種の有効成分が胃腸の働きを正常に整える－

製品の特徴

フクナガ胃腸薬Lは、

- 熊胆(ユウタン)中の有効成分、ウルソデオキシコール酸をはじめ、健胃・整腸生薬、消化酵素など計6種の成分を配合した胃腸薬で、むかつき、胸やけなどの不快な症状を改善します。
- 脂の多い食事や、お酒が原因で疲れた胃腸の働きを助けます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、胸やけ、飲みすぎ、消化不良、食べすぎ、消化促進、胃部・腹部膨満感、もたれ、食欲不振、胸つかえ、胃弱、嘔吐

用法・用量

1 回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
大人(15才以上)	3 錠	3 回
11才以上15才未満	2 錠	
11才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成分	分量 (9錠中)	はたらき
ウルソデオキシコール酸	60mg	肝・胆道系に作用して、胆汁の生成・分泌を促し、脂肪やビタミンなどの消化吸収を助けます。
カルニチン塩化物	300mg	胃液の分泌を促進し、弱った胃の働きを高め、食欲不振を改善します。
アセンヤク末	200mg	腸の機能を整えます。
ガジュツ末	300mg	芳香性の健胃生薬で、腹部膨満感を取りのぞきます。
ビオチン	150mg	炭水化物・たんぱく質・脂肪を消化し、胃腸の働きを補います。
リパーゼAP6	60mg	

添加物として、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、リン酸水素Ca、カルメロースCa、カラメル、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

●ワンポイント情報

私たちは日常、食生活の不摂生やストレスなどの結果として、胃腸の不快な症状を感じることがあります。

しかし、同じ症状、例えば、もたれやむかつきなどを感じた時でも、体の状態により適した胃腸薬は異なる場合があります。

消化液(胃酸など)の分泌は過剰か、あるいは不足きみか、胃腸の運動機能は活発か、あるいは衰えている感じか、などは状態の違いの一例です。

配合されている成分の働きを知って、自分の症状に適した胃腸薬を選択すれば効果的に症状の改善ができます。

ご自分にあった胃腸薬がよくわからないという方は、薬剤師など専門家にご相談の上、お選びになることをおすすめします。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/