使用前にこの説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



うん 要 こう

第2類医薬品

販売名 紫雲膏 ダイコー

紫雲膏は、華岡青洲家方「外科正宗」を出典とする漢方処方でやけど、ひび、あかぎれ、しも やけ、痔等に繁用されてきました。

- / 使用上の注意

∅ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- (3)傷口が化膿している人。
- (4) 患部が広範囲の人。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を 中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係 部位	症
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】

痔核による疼痛、肛門裂傷、火傷、ひび、あかぎれ、しもやけ、外傷、ただれ、湿疹・皮膚炎、 あせも、魚の目

【用法及び用量】

-適宜患部に塗布するか、ガーゼ等に展延し患部に貼付する。

(ご使用前に患部を清潔にし、傷に塗る場合には消毒をしてからご使用されると効果的です。)

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (2)外用にのみ使用してください。
- (3)目に入らないよう注意してください。
- (4) 衣類等につかないよう注意してください。(赤紫色の軟膏のため。)

【成分及び分量】

	成	分		分	量
-	ウ		+	100g	
シ			ン	100g	
ゴ	マ		油	1,000g	
11	ツ		ウ	38	30g
豚			脂	2	25g

上記の全量1,605gから得られる紫雲膏は約1,300g。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【**包 装**】20g(チューブ)、50g

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 **愛知県小牧市多気東町157番地**お問い合わせ ☎0568-73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
ホームページアドレス http://www.kanpo-yamamoto.com

副作用被害救済制度 60120-149-931

発売元 **(1) 山本漢方製薬株式会社**

愛知県小牧市多気東町157番地

製造 販売売 **大晃生薬有限会社** 名古屋市干種区松軒-丁目5番12号