

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存して下さい。

第2類医薬品

62

一元乃錠剤 釣 藤 散

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸虚弱で冷え症の人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〔効能・効果〕

体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症：
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの

〔用法・用量〕

食前又は食間に服用する。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人	5 錠	3 回

〔成分・分量〕 1日量(15錠)中

日局	チョウトウコウ	2000mg	日局	ボウフウ	2000mg
日局	キクカ	2000mg	日局	セッコウ	2000mg
日局	ハンゲ	2000mg	日局	チンピ	2000mg
日局	バクモンドウ	2000mg	日局	カンゾウ	667mg
日局	プクリョウ	2000mg	日局	ショウキョウ	667mg
日局	ニンジン	2000mg			

より製した水製エキス1200mgを含有する。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ，なるべく湿気の少ない，涼しい所に密栓して保管すること。
- (3) 誤用をさけ，品質を保持するために，他の容器に入れかえないこと。
- (4) 保存の状況が悪いと，場合によっては虫，カビ等がつくことが考えられますので，上記の注意を必ず守って下さい。

本剤は，原料として天然の生薬を用いていますので，製品により多少色が異なったり，開栓後，吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが，効果には変わりありません。

〔お問い合わせ先〕

一元製薬株式会社「お客様相談室」

〒171-0043 東京都豊島区要町3-4-10

電話：03-3973-2917

○受付時間：9:00～17:00（土，日，祝祭日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931



一元製薬株式会社

東京都豊島区要町3-4-10