

この箱はお薬とともに保管し、ご使用に際してよくお読みください。

△ 使用上の注意

✕ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

△ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱 (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

本剤は生薬エキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

【効能・効果】

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ

【用法・用量】

次の量を含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15歳以上)及び8歳以上	1粒ずつ2粒まで	3～4回
5歳以上8歳未満	1粒	
5歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg (原生薬換算量 2.0(40mg))	気管支拡張作用、抗炎症作用があり、つらいせきを鎮めます。また、荒れたのどの炎症を修復します。
キキョウ流エキス	400mg	気道(のどの奥)粘液の分泌を盛んにしてたんのきをよくし、気道をセネガ流エキス
200mg	なめらかにします。	

添加物:黒砂糖、白糖、水、グリセリン脂肪酸エステル、L-メントール、香料

【保管及び取扱い上の注意】


(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5) スティックパック開封後は袋の口を折り返して保管し、すみやかに服用してください。

発売元 龍角散 製造 高市製薬株式会社
〒800-0001 東京都千代田区東神田2-5-12 販売元 奈良県高市郡明日香村野口10

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

（く）検を際を
（土、日、祝）
受付時間:10:00～17:00
電話:03-3866-1326
東京都千代田区東神田2-5-12
龍角散 お客様相談室
株式会社 龍角散 先

御用出前
台墨京簿



セルフメディケーション

税 控除 対象

開封口

鎮咳去痰薬

せきを鎮めるマオウエキス配合

せき たん のどあれ

龍角散
ドロップス



【ノドカクサンEH】

第②類医薬品 24粒入り

マオウ

気管支を拡げ、咳を鎮めます。

キキョウ

漢方では去痰、鎮咳、消炎などに使用されています。

セネガ

鎮咳、去痰剤として利用されています。

