第2類医薬品

漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。 また必要な時に読めるように大切に保管してください。



中国の民間説話「白蛇伝」 に登場する女性を伝統的な 漢方のイメージとしてシン ボルマークとしたものです。

商品番号 D158

エキス細粒G「コイロー」

トイレの回数が増えたり、残った感じがする、あるいは排尿時に痛みがあった りするのは、年齢のせいばかりではありません。

健康な人でも緊張のあまり尿意を催したり、過度に尿意を気にするあまり、尿 がほとんど溜まっていないのにトイレに通うこともあります。試験や大勢の人前 での発表などの精神的ストレスや緊張によりトイレに行きたくなった、我慢した という経験をお持ちの方のメンタル面における尿のトラブルに用いられるのが 清心蓮子飲エキス細粒G「コタロー」です。心身の過労や飲み過ぎ食べ過ぎにも 気を付けて、爽やかな排尿につなげてください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 1.
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)次の症状のある人。
 - むくみ
 - (5)次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります 2. ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師また は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直 ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、 発熱等がみられ、これらが急にあらわれ たり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこ わばりに加えて、脱力感、筋肉痛があら われ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、こ 3. の文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談し てください

【効能・効果】

体力中等度以下で、胃腸が弱く、全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出 しぶるものの次の諸症:

頻尿、残尿感、排尿痛、尿のにごり、排尿困難、こしけ(おりもの)

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。 食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包 または 1.6g	
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.1g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.8g	3回
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.5g	
2歳未満	1/4包 または 0.4g	

(大入り剤に添付のサジは、すり切り一杯で約0.6gです)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてく ださい。
- (2) 1 歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】

成分·分量 本剤3包	(4.8g) 中		
	ニンジン2.4g		
バクモンドウ… 3.2g	シャゼンシ2.4g	ジコッピ 1.6g	
ブクリョウ 3.2g	オウゴン2.4g	カンゾウ 1.2g	
より抽出した水製エキス4.16gを含有しています。			

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(分包剤のみ)

- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。 (大入り剤のみ)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。

(大入り剤のみ)







湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることが ありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)



左のシールを八ガキに 貼って、お買求めの店 名、住所、氏名、年齢、 職業、電話番号、症状 をお書きそえのうえ、 お申込みください。 漢 所述と食養を詳しく説 明した、パンフレットを お送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106