

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

軟便、下痢、食あたりに ダイチ正露丸糖衣錠

食物を摂取し、消化・吸収の後、体外に排泄するまでの消化器官による疾患は、実に多種多様です。
暴飲・暴食によるもの、食あたり、水あたりによるもの等その原因も少なくありません。

消化器官を正常に保ち、栄養状態を良好にして、健康な日常生活をおくることは、
誰しもが念願するところです。

ダイチ正露丸糖衣錠は、平素かかり易い一般的な下痢、食あたり、水あたり、くだり腹等に
優れた効果をあらわします。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3) 高齢者

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

3. 5～6日服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果、用法・用量、成分・分量、保管及び取り扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を食後水又は白湯にて服用してください。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|---------|--------|
| 大人 (15歳以上) | 4錠宛 | 3回 |
| 11歳以上15歳未満 | 3錠宛 | |
| 5歳以上11歳未満 | 2錠宛 | |
| 5歳未満 | 服用しないこと | |

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量 (12錠中)

| はたらき | 成 分 | 含 量 |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 殺菌薬 | 木クレオソート | 270mg |
| 生薬、整腸薬、止瀉薬 | ゲンノショウコ末 | 315mg |
| 生薬、健胃薬、止瀉薬 | オウバク乾燥エキス (原生薬換算量) | 315mg (1890mg) |

添加物として、セルロース、アラビアガム、プルラン、バレイショデンプン、乳糖、カルメロースCa、二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、セラック、ヒマシ油、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) ぬれた手で本剤を取り扱わないでください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

製造販売元 株式会社渡邊薬品
富山県富山市水橋町556番地 TEL.076-479-2388

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

