TA90-79Y 水ニTA90-79YB
1
0072-3422

肩こり、腰痛、
筋肉痛
PAIN RELIEF PATCH

痛みに浸透

この外箱は製品とともに保管し，使用の際には必ずお読みください．

販売名：コリパット（外用鎮痛消炎薬）　第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと
（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）
1．次の人は使用しないこと
　天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人．
2．次の部位には使用しないこと
　(1)目の周囲，粘膜等．(2)湿疹，かぶれ，傷口．

相談すること
1．次の人は使用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること
　薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人．
2．使用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ

3．5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し，この外箱を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果
腰痛，打撲，捻挫，肩こり，関節痛，筋肉痛，筋肉疲労，しもやけ

用法及び用量
1日1～2回ライナーをはがし，患部に貼ってください．
〈用法及び用量に関連する注意〉
(1)用法及び用量を厳守してください．
(2)小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください．
(3)汗をかいたり，患部がぬれている時は，よく拭き取ってから使用してください．
(4)皮膚の弱い人は，使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に，1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り，発疹・発赤，かゆみ，かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください．
(5)皮膚の弱い人は，同じ部位に続けて貼らないでください．

1枚（6.2cm×4.2cm）

お問い合わせ先
大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口　電話 076-479-1313
受付時間 9：00～17：00（土，日，祝日を除く）

T22

成分及び分量　膏体100g中
dl-カンフル……1.243g
サリチル酸メチル……6.215g
ハッカ油……0.829g
l-メントール……3.108g
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）……0.345g
添加物として，ポリブテン，生ゴム，ポリイソブチレン，エステルガム，テルペン樹脂，沈降炭酸カルシウム，酸化チタン，アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂，ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル，天然ゴムラテックス，香料，赤色405号，黄色205号を含有します．

保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください．
(2)小児の手の届かない所に保管してください．
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります．）．
(4)開封後は，添付の保存袋に入れて保管してください．
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください．

製造販売元 大協薬品工業株式会社
富山市水橋笹等173

ビタミンE配合
痛みに浸透

肩こり、腰痛、
筋肉痛
PAIN RELIEF PATCH

ムレにくい 穴開きタイプ

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

セルフメディケーション 税控除対象
第3類医薬品
鎮痛消炎プラスター
コリパット

保存袋付
6.2cm×4.2cm
140枚入

ビタミンE配合
痛みに浸透

肩こり、腰痛、
筋肉痛
PAIN RELIEF PATCH

ムレにくい 穴開きタイプ

セルフメディケーション 税控除対象
第3類医薬品
鎮痛消炎プラスター
コリパット

保存袋付
6.2cm×4.2cm
140枚入

紙

鎮痛消炎プラスター

製造番号
使用期限

4 940794 443699