

①

 長野県製薬株式会社

42包 (1包2g) 和漢生薬製剤

更年期障害、血の道症、月経不順、冷え性、
及びそれらに随伴する次の諸症状

どうき・息切れ、冷え性、肩こり

和漢生薬製剤



長野県製薬株式会社

42包 (1包2g)

第2類医薬品

販売名 ミゼン

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 服用に際しては、この外箱をよく読んでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度

フリーダイヤル 0120-149-931

【成分及び分量】1日量3包(6.0g)中
 シャクヤク末 800mg
 ビャクジュツ末 800mg
 センキュウ末 600mg
 トウキ末 600mg
 ケイヒ末 500mg
 ブクリョウ末 500mg
 ボタンピ末 500mg
 コウブシ末 400mg
 カンゾウ末 390mg
 カノコソウ末 300mg
 ニンジン末 300mg
 サフラン 10mg
 添加物としてカルメロースカルシウム
 を含有しています。

発売元(お問い合わせ先)
長野県製薬株式会社
 長野県木曽郡王滝村此の島100-1
 電話：0264-46-3003
 製造販売元
三星製薬株式会社
 奈良県御所市153番地

開 封 口

【効能又は効果】

更年期障害、血の道症^(注)、月経不順、冷え症、及びそれらに随伴する
 次の諸症状：月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、どうき、
 息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ。

(注)血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの
 変動に伴って現われる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および
 身体症状のことです。

【用法及び用量】

15才以上	1回1包
11才以上15才未満	1回2/3包
11才未満	服用しないでください

1日3回、食間(空腹時)に水又は白湯にて服用してください。

【用法及び用量に関連する注意】

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて
 ください。

⚠【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 (1)医師の治療を受けている人。
 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状が現われた場合は副作用の可能性があるので
 直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録
 販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振

- しばらく服用しても症状がよく
 ならない場合は服用を中止し、
 この外箱を持って医師、薬剤
 師又は登録販売者に相談して
 ください

使用
 期限
 製造
 番号