

開封日より
有効期限は
3ヶ月です。

年 月 日

使用方法

① 唇のフタをはずしてください。

② 「アー」と声を出しながら噴霧を押して、患部に薬液を2〜3回噴射してください。
※ 最初は薬液が出るまで4〜5回押しください。
※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。

③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

© 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

第3類医薬品

ヒヤのどスプレーAZ

育児に笑顔を、ひや・きおーがん

口腔咽喉薬

のどの痛み・声がれ

ヒヤ すみっくぐらし™ のどスプレーAZ

小児から大人まで

抗炎症成分配合
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

シュガーレス
ぶどう味

30mL

第3類医薬品

30mL

製造番号
使用期限

第3類医薬品

ヒヤのどスプレーAZ

効能・効果 のどの炎症によるのどあれ、のどの痛み・のどのはれ、のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アム、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸ナトリウム、パルミン、トメントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 使用の回数に達したり品質が変わる場合があります。(5) 薬液が衣類等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼吸中に高気圧で運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

(発売元) 福屋奇形丸株式会社
大阪府大阪市東区1丁目4番11号
お問い合わせ先: 072-871-2990

製造販売元: ダイワ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県磯原市上島寺町515
副作用救済制度 番0120-149-931

FOR SALE IN JAPAN ONLY
日本国内販売専用

開封口

販売名: ヒヤのどスプレーAZ

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要に応じて、大切に保管してください。

△ 使用上の注意

△ 相談すること

1 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 口内のただれがひどい人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

(1) 症状が悪化した場合。
3 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射してください。

(用法・用量に際する注意)

(1) 定められた用法・用量を守ってください。
(2) 息を強いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの奥に付けて、軽く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
(3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

第3類医薬品