

診断書

この診断書は、医薬品副作用被害救済制度の給付請求のために用いられるものです。各注を参考に記入してください。

(1) 患者の氏名	○ ○ ○ ○	(2) 生年月日	<input type="checkbox"/> 明治 <input type="checkbox"/> 大正 <input checked="" type="checkbox"/> 昭和 35 年 8 月 10 日 <input type="checkbox"/> 平成 <input type="checkbox"/> 令和	カルテ番号	21-520
測定日	H27 年 6 月 1 日	性別	<input type="checkbox"/> 男 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 女		
身長	165 cm	体重	50 kg		
(3) 現住所	(〒 ○○○ - ○○○○) ※身長・体重は、(6)の医薬品を使用した時点の直近の値を記入してください。 ○○県○○市○○町○○○				
(4) 死亡の原因となった副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状(注)	ショック			(5) (4)の疾病について初めて診療した日(注)	<input checked="" type="checkbox"/> 平成 27 年 8 月 25 日 <input type="checkbox"/> 令和

(注) 医薬品等の副作用によるものかどうか不明の場合等、(4)、(5)の欄は、必ずしも記入の必要はありませんが、(6)以下の欄には、使用された医薬品等、患者に発生した症状・治療等の状況の推移等について記入して下さい。

* (6) 使用された医薬品等(医薬品等の名称は販売名を記入して下さい) (注1)

区分 (注2)	院外 処方 (注3)	医薬品等の名称 (会社名)(注4)	規格単位 (注5)	1 日 使用量 (注6)	使用方法(注6)		使用期間(注6)		使用理由	使用場所 (注7)
					投与 (使用) 経路	1 日 使用回数	開始日	終了日		
○		○○○○注 (A薬品)	1 g	1g	静注	1回	H27. 8. 25	H27. 8. 25	腎盂腎炎	○
※使用理由は、可能な限り具体的に記入してください。 例えば、抗菌薬を使用した場合には、具体的な感染症名(例:咽頭炎、肺炎等)を記入してください。										
※医薬品等の名称は販売名(商品名)とし、(6)の医薬品を特定できるよう剤形及び規格単位を明確に記入してください。										
※副作用によるものとみられる疾病の原因として疑われた医薬品だけでなく、それと同時期に使用されていた医薬品についても、記入してください。 ※一旦中止して再度使用した場合、漸減/漸増の場合など、同じ医薬品であっても異なる用量に変更した場合は行を分けて記入してください。 ※使用期間の開始日・終了日については、処方した期間ではなく、実際に使用した日にちを記入してください。開始日が不明の場合には「不明」、副作用とみられる疾病の回復後に継続された場合は「継続中」と記入し、空欄にしないでください。										

(注1) 使用された医薬品等(医薬品又は再生医療等製品)はすべて記入して下さい。

(注2) 特に(4)の疾病の原因として疑われる医薬品等がある場合には、「区分」の欄に○印を記入して下さい。

(注3) 院外処方による場合には、「院外処方」の欄に○印を記入して下さい。

(注4) 使用された医薬品等を具体的に特定する必要がありますので、一般名処方又は後発医薬品への変更可の処方箋の場合、実際に投薬された医薬品等の販売名(販売名が一般名+屋号の場合は屋号を含む)を記入して下さい。

(注5) 医薬品等について、規格・単位を記入して下さい。

(注6) 上記医薬品等の使用が連日でなかった場合、又は漸減(増)療法によった場合には、「1日使用量」、「使用方法」及び「使用期間」の欄にその内容が分かるように記入して下さい。

(注7) 上記の医薬品等について、この診断書を作成する医師が使用した場合(処方箋を交付した場合も含む。)には、「使用場所」の欄に○印を記入して下さい。また、同じ院内の他診療科で使用した場合は、診療担当科名を記入して下さい。

(7) (6)の医薬品等を使用するに至った傷病の名称又は症状(原疾患)	腎盂腎炎	※(6)の医薬品を使用することになった原疾患名等を列記してください。
(8) (6)の医薬品等使用時の傷病であつて(7)の傷病以外のもの	<input checked="" type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> 有 (有の場合)	
(9) (7)及び(8)傷病についての薬剤以外の処置	<input checked="" type="checkbox"/> 無 ・ <input type="checkbox"/> 1.放射線治療 <input type="checkbox"/> 2.輸血 <input type="checkbox"/> 3.手術 <input type="checkbox"/> 4.その他 ()	

*印欄については、患者が(4)の疾病について医薬品医療機器総合機構から医療費、医療手当もしくは障害年金の支給を受けていた場合、又は患者を養育していた者が障害児養育年金の支給を受けていた場合には、記入は不要です。

(10) (6)の医薬品等を使用するに至った経緯並びにその後の経過	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (4)の疾病について、医薬品医療機器総合機構から医療費又は医療手当の支給を受けている場合は、前回診断書を提出した後の経過を記入して下さい。 </div>	
年 月 日	具 体 的 に 記 入 し て 下 さ い
① (6)の医薬品等を使用するに至った経緯	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> ※経過を別紙に印刷し添付していただく場合には、本診断書の書式に準じて、日付ごとに記入してください。 </div>
H27. 8. 25	2～3日前から熱っぽかったが、昨夜39℃を越す発熱があり、当科受診。
	受診時発熱（40℃）、悪寒戦慄、腰痛があり検尿により
	多数の桿菌を認めたため、腎盂腎炎の診断のもとに、
	午後0時半頃〇〇〇〇1gを患者の様子を観察し、ゆっくり静注した。
	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> ※原疾患の診療経過、(6)の医薬品を使用するに至った経緯等を記入してください。 ※大量投与、長期連用投与など特殊な使い方をした場合には、その経緯を記入してください。 （前医が処方した場合は、分かる範囲で結構です。） </div>
② その後の経過（副作用によるものとみられる疾病の症状の発現までの経過及びその後の症状の経過や治療内容の概要等を記入して下さい。）	
H27. 8. 25	約5分後に悪心、顔面蒼白、頻脈、血圧低下（70/50）を認めた。
	酸素吸入、△△△△0.2g静注3回、××××1g静注2回投与するも
	症状改善せず、心停止に陥ったので、人工呼吸、心臓マッサージ等の
	蘇生術を実施したが、午後11時20分に死亡した。
	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> ※医薬品使用後の原疾患の診療経過、副作用の経過を記入してください。 ※症状が急激に変化したような場合には、可能であれば経時変化について〇時〇分まで詳しく記入してください。 ※副作用の経過、治療内容の概要、転帰又は予後についても具体的に記入してください。 （前医が観察していた期間は分かる範囲で結構です。） </div>

（注）欄に記入しきれない場合には、適宜別紙にご記入のうえ添付して下さい。直接記入していただく代わりに、パソコン等で作成された電子ファイルを印刷し、添付していただいても結構です。

(11) 臨床検査値（生化学・血液一般・免疫学的・ウイルス学的・細菌学的検査・その他検査等の結果）

(4)の疾病に関連しているものはすべて記入して下さい。また、他に異常を認めたものも記入して下さい。
(6)の医薬品等を使った経緯が不明な場合には、患者の病状に関する検査値について記入して下さい。

電子カルテ・オーダーリングシステム等から印刷した検査結果や検査結果報告書のコピー等を添付していただくか、
下表に直接記入して下さい。

① 生化学・血液一般(分画も含む)・その他の検査

検査項目	基準値範囲 (注)	単位	(4)の疾病の原因と される医薬品等の 使用前の検査値	(4)の疾病の原因とされる医薬品等の使用後の検査値			
			検査日	検査日			
			H27 年 8 月 25 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1 尿沈渣 (RBC)	— ～ 1/2視野		多数				
2 尿沈渣 (WBC)	— ～ 1/2視野		多数				
3 尿沈渣 (細菌)	— ～ 土		多数				
4 尿蛋白	— ～ 土		+++				
5 尿糖	— ～		土				
6 血中白血球	4200 ～ 7000	$\times 10^4/\mu\text{L}$	12000				
7 好中球	40 ～ 71	%	70				
8 リンパ球	27 ～ 47	%	25				
9 その他	3 ～ 16	%	5				
10	～						
11	～						
12	～						

※もし、他院で実施した検査結果が
分かる場合には、その値を記入して
ください。
その際には、他院の結果であること
が分かるように記載してください。

(4)の疾病の原因とされる医薬品等の使用後の検査値						
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
1						
2						
3						
4	※経過が分かるように、副作用発現前から症状が軽快するまでの結果をご提示ください。 ※電子カルテ・オーダーリングシステム等から印刷した検査結果や検査伝票のコピーなどを添付していただくか、表に直接記入 してください。なお、肝機能値、腎機能値、白血球数及びその分画(異型リンパ球、好酸球等)などの検査を実施されている場 合には、結果をご提示ください。					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

(注) 検査を行った医療機関の臨床検査における基準値の範囲を記入して下さい。

② 免疫学的・ウイルス学的・細菌学的検査 ☐ 無 ・ ☒ 有 （有の場合は下表に記入して下さい）

検査項目・方法	基準値範囲 (注1)	単位	(4)の疾病の原因とされる医薬品等の使用前の検査値	(4)の疾病の原因とされる医薬品等の使用後の検査値			
			検査日	検査日			
			○ 年 ○ 月 ○ 日	○ 年 ○ 月 ○ 日	○ 年 ○ 月 ○ 日	年 月 日	
(肝機能障害の場合)							
HBsAg CLIA	<0.05	IU/mL	未実施	0.03 (－)			
HCV-Ab	<1.00	S/CO値	(－)		0.04 (－)		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>※電子カルテ・オーダーリングシステム等から印刷した検査結果や検査伝票のコピーなどを添付していただくか、表に直接記入してください。なお、以下の検査を実施されていた場合には結果をご提示ください。</p> <p>・HHV-6、単純ヘルペスウイルス、EBV、CMV、マイコプラズマ等の抗体価や核酸量など</p> <p>・ウイルス性肝炎や自己免疫性肝炎のマーカーなど</p> </div>							

(注1) 検査を行った医療機関の臨床検査における基準値の範囲を記入して下さい。

(12) 画像検査 ☐ 無 ・ ☒ 有 （有の場合は下記に記入して下さい）

((4)の疾病に関連した画像検査(X線、CT、MRI、RI等)の画像を提示し、その所見等を記入して下さい。)

画像等(注2)	読影所見等(注3)
副作用発現前 （撮影日： ○ 年 ○ 月 ○ 日） 検査名： 胸部X線検査 部位： 胸部 <div style="text-align: center;"> <p>(間質性肺炎の場合)</p> <p>胸部X線画像をCDで添付</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>異常なし</p> <p>(検査結果報告書は別紙参照)</p> </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※(4)の疾病の診断根拠とされた画像検査あるいは疾病に関連して実施した画像検査結果についてご記入ください。</p> <p>※異常を認めなかった場合にも、実施された検査名(X線、CT、MRI、RI等)及び「異常なし」と記入してください。</p> <p>※可能でしたら、画像を、現像したフィルム又は電子データ等で添付してください。</p> </div>
副作用発現後 （撮影日： ○ 年 ○ 月 ○ 日） 検査名： 部位： <div style="text-align: center;"> <p>(間質性肺炎の場合)</p> <p>胸部X線画像をCDで添付</p> </div>	両側の全肺野にびまん性のスリガラス陰影を認め、また、両側下葉には蜂巣肺病変が散在している。

(注2) 画像は現像したフィルムの添付に代えて、電子媒体（CD等）や画像データの印刷でも結構です。

なお、画像検査等を実施していない場合には「なし」と記入して下さい。

(注3) 読影所見は、検査結果報告書を添付していただいても結構です。

(注4) 欄に記入しきれない場合には、適宜別紙に記入のうえ添付して下さい。

(15) 備考(特記事項等を記入して下さい。)

・過去の副作用歴・アレルギー歴 ☒ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☐ 有

※過去の副作用歴(具体的な医薬品名や症状を含む)、アレルギー歴などについて記入してください。

・特記すべき体質 ☒ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☐ 有

・喫煙

現在: ☒ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☐ 有 (本/日)

過去: 開始年齢 歳 中止年齢 歳 (本/日)

その他特記事項 (

※喫煙、飲酒が「有」の場合には、その量などを記入してください。

・飲酒

現在: ☐ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☒ 有 (種類: ビール 量: 1缶) ☐ 毎日 ・ ☐ 毎週 ・ ☒ 時々

過去: 開始年齢 歳 中止年齢 歳 (種類: 量:) ☐ 毎日 ・ ☐ 毎週 ・ ☐ 時々

その他特記事項 (

・参考となる家族歴 ☒ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☐ 有

・既往歴 ☐ 無 ・ ☐ 不明 ・ ☒ 有

気管支喘息やじんましん等のアレルギー及び薬剤過敏等の既往はない。
剖検を実施していますので、剖検所見を添付します。

・(4)の疾病が(6)の医薬品等によるものであるとした理由:

1. ○○○○投与5分後にショック様症状が出現した。
2. ○○○○投与により希に上記症状が生ずることが知られている。

※薬剤以外にも(4)の疾病の原因が考えられる場合には、担当医師のお考えを記入してください。
※予診票(ワクチン 接種の場合)、その他参考となる資料(心電図、麻酔に関する記録等)がありましたら、備考欄にその資料名を記入し、添付してください。

上記のとおり診断します。

令和 元 年 5 月 1 日

病院又は診療所の名称

○○病院

診療担当科名

○ ○ 科

所在地

〒○○○-○○○
○○県○○市○○町○○○

医師氏名

○ ○ ○ ○

電話番号

○○○-○○○-○○○

救済給付に関わる問い合わせ窓口

部署名

担当者名

※診断書を作成された医師以外に、同一施設内で救済給付に関わる問い合わせ窓口(医事課、薬剤部や地域連携室等)を指定される場合には、その担当者の所属・氏名・電話番号を記入してください。

注意

- 1 直接死因と(4)の疾病との関連性についての見解を備考欄に記入して下さい。
- 2 画像検査に関する資料を添付される場合には、(12)の画像検査の項にその資料名を記入していただくか、備考欄に資料名を記入して下さい。
- 3 ワクチンを接種されている場合の予診票、死亡診断書又は死体検案書の写し、その他参考となる資料がありましたら、備考欄にその資料名を記入し、添付して下さい。
- 4 記入しきれない場合には適宜別紙に記入のうえ添付して下さい。
- 5 パソコン等で作成された場合は、紙による提出と共に、電子ファイルをCD等の電子媒体へコピーしたものを添付して下さい。