

ザファテック錠を服用される患者さんへ

このお薬は **1週間に1回** のむ**糖尿病**のお薬です。

通常の服用	服用日	1週間							次回 予定日	
	(月曜日に服用する場合)	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	● 通常の服用	のんだ							のむ	



あなたの服用日は、

曜日です。



ザファテックには50mg、25mgのお薬もあります。必ず決められた量を、決められた曜日にのんでください。

- 中のPTPシートは、ここから取り出し、分別することができます。
- お薬が取りにくい場合は、ここから取り出すこともできます。

▶ 万が一、のみ間違えたら

予定より多く飲んでしまったら？

医師や薬剤師、看護師に相談してください（低血糖に関する注意事項もあわせてご確認ください）。次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。

のみ間違えたときの対応 (月曜日に服用する場合)	服用日	1週間							次回 予定日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	● 次回予定日より前にのんでしまった場合	のんだ	間違えてのんでしまった						のむ
● 2錠同時にのんでしまった場合		2錠のんだ							のむ

のみ忘れたら？

気づいたときに1錠服用し、次からは、あらかじめ決められた曜日にのんでください。同日に、2錠まとめでのまないでください。

のみ忘れたとときの対応 (月曜日に服用する場合)	服用日	1週間							次回 予定日
	月	火	水	木	金	土	日	月	火
	● 次回予定日より前に気づいた場合	のみ忘れた	気づいたときに1錠のむ						のむ
● 次回予定日に気づいた場合	のみ忘れた							1錠のむ	気づいたときに1錠のむ
● 次回予定日より後に気づいた場合	のみ忘れた							のみ忘れた	以降は月曜日にもむ

気になる症状があらわれた場合は、すぐに医師や薬剤師、看護師に相談してください。