RevMate®

医薬品リスク管理計画
（RMP）

レナリドミド・ポマリドミドを服用される

# 患者さんのご家族の方へ

お薬名記入欄:

患者さんが服用しているお薬については、レブメイト®ホームページをご覧ください。

レブメイト®ホームページ　レブメイト

https://www.revmate-japan.jp/


## レナリドミド・ポマリドミドを服用される患者さんの

# ご家族の方・介助をする方

**～入院（転院）・入所の際は、医療関係者に本パンフレットの内容をお伝えください。～**

今回患者さんが飲まれるお薬は、動物実験で催奇形性［お腹の赤ちゃん（胎児）に重大な障害を及ぼす作用］が報告され、ヒトに対しても同じ作用があらわれる可能性があります。そのため、このお薬は特別な管理が必要で、「レブメイト®」という適正管理手順に則り、厳重に管理することが定められています。このお薬を服用される患者さん、医療関係者、ご家族の方、介助をする方など治療に関わるすべての方に適正管理手順「レブメイト®」を守っていただく必要があります。なお、患者さんのみならずご家族など治療に関わる方も「薬剤管理者※」としてご登録いただき、患者さんの代わりにお薬の管理を行っていただきます。

※薬剤管理者とは、患者さん以外の方がレナリドミド・ポマリドミドを誤飲するのを防いだり、不要となった薬剤の返却などを徹底したりするため、患者さんに代わって薬剤の管理を行う方のことです。なお、「薬剤管理者」は処方医師（レナリドミド・ポマリドミドを処方する医師）が認定します。



# 守っていただきたいこと

## 患者さん以外の方が服用しないために

- 患者さん以外の方は、決してお薬を飲まないでください。
- お薬は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 紛失しないようにご注意ください。万が一、お薬を紛失した場合は、ただちに薬剤部（院内薬局）に報告してください。
- お薬は医療機関から配布される専用のレブメイト®キットに入れて保管することができます。



レブメイト®キット

## 治療期間中には

- 患者さん以外への薬剤曝露を防ぐため、カプセルを開けずにそのまま飲ませてください。
- 患者さんは、服用開始から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）は献血をしないでください。
- 服用状況を記録し確認してください。

**飲み忘れや間違った数を飲んだ場合には、必ず処方医師または薬剤師に報告してください。**



## 受診時には




- レブメイト®カードは、受診時に必ずご持参ください。
- 患者さんが、入院や転院、老人福祉施設などに入所するとき、また、服薬を介助する方がいる場合は、患者さんが特別な管理が必要なお薬を服用していることを伝え、次ページの案内、またはレブメイト®カードを提示してください。
- 患者さんが飲み残したお薬の種類や数を処方医師に報告してください。服用中止時に飲み残したカプセルがある場合は、薬剤部（院内薬局）に返却してください。その際、返金はありません。

## 妊娠を避けるために

- **A男性** およびその女性パートナーの方は、服用開始から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）性交渉を控えるか、性交渉時には避妊の徹底をお願いします。また、女性パートナーが妊娠中の性交渉は完全に控える必要があります。
- **C女性** およびその男性パートナーの方は、服用開始4週間前から服用中止4週間後まで（休薬期間を含む）性交渉を控えるか、性交渉時には規定された避妊法の徹底をお願いします。

## 入院（転院）・入所、介助を受ける際に医療関係者に提示してください

### 医療機関の皆さまへ

- レナリドミド・ポマリドミドは、ヒトで催奇形性を示すサリドマイドによく似たお薬です。そのため、特別な管理（RevMate®の遵守）が必要なお薬です。

## 前ページの「守っていただきたいこと」を徹底してください。

### 誤投与防止のための薬剤保管と、配薬・与薬・服薬確認徹底のお願い

**薬剤保管**

**「レナリドミド・ポマリドミドは特別な管理（RevMate®の遵守）を必要とする薬剤である」**ことが容易に認識できるよう、他のお薬とは区別して保管※1してください。

- 薬剤曝露を防止するため脱カプセルは絶対にしないでください。
- 不要なレナリドミド・ポマリドミドは勝手に廃棄せず、薬剤部（院内薬局）に返却してください。※2
- 薬剤を紛失した場合は、処方医師または責任薬剤師に報告してください。※2

※1 各医療機関の基準に基づき管理してください。
※2 RevMate®登録医療機関ではない場合は、RevMate®センターにご連絡ください。

**配　薬**　**患者名、薬剤名、用量についてダブルチェック**を行ってください。

**与　薬**　必ず**本人確認**を行ってください。

**服薬確認**　患者さんが服用した後は、**服薬確認**を行ってください。

詳細については、RevMate®ホームページをご覧ください。

作成：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社
RevMate®およびレブメイト®は米国Celgene Corporation（Bristol-Myers Squibbの関係会社）の登録商標です。
RMG00744RB
2026年6月作成